



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2019
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
IFSC

Pregão Nº 40/2019 – SRP

Processo nº 23292.010791/2019-68

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, CNPJ nº 11.402.887/0001-60, Rua 14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros – Coqueiros, Florianópolis/SC – CEP: 88.075-010, doravante denominado apenas CONTRATANTE, neste ato representado pela sua Reitora, Sra. MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER, RG nº 3945665-0 - SSP/SC, CPF 591.649.809-87, realizou no site www.comprasnet.gov.br Pregão Eletrônico para Registro de Preços e, nos termos da Lei nº 10.520/02 e os Decretos nº 5.450/05, 7.892/13, 8.250/14, Instrução Normativa Nº 6, de 25 de julho de 2014, Lei nº 8.666/93 e das demais normas aplicáveis, em razão da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 40/2019**, Ata de Julgamento de Preços, divulgada no Comprasnet e homologada pelo Ordenador de Despesas deste IFSC, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos produtos, objeto do Pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar no certame acima enumerado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o IFSC e as empresas vencedoras do certame licitatório referente ao **Pregão Eletrônico nº 40/2019**, cujo objeto é a aquisição de **MATERIAL PERMANENTE MOBILIÁRIO**, para atender as necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, conforme descrito no Anexo I desta Ata e ratificado por todas as empresas vencedoras através das declarações anexas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA

A presente Ata de registro de Preços terá a validade de 12 (Doze) meses, compreendendo o período de **02/08/2019 a 02/08/2020**.

Subcláusula Primeira – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o IFSC



não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de favorecimento em igualdade de condições.

Subcláusula Segunda - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Subcláusula Terceira - A Ata poderá sofrer alterações de preços de acordo com as condições estabelecidas no arts. 18 e 19 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração Pública Federal, desde que autorizados pelo IFSC.

Subcláusula Primeira - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) a presente Ata de Registro de Preços é especificado conforme o Anexo I.

Subcláusula Segunda - Em cada fornecedor decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.

Subcláusula Terceira - Em cada aquisição, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(is) também a integram.

CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

A relação do(s) item(ns) com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do menor valor por item, a(s) qual(is) terá(ão) preferência de contratação constitui o Anexo I desta Ata.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA.

Em cada aquisição, o prazo de entrega do objeto desta licitação será aquele definido no edital do pregão eletrônico que originou esta Ata e os quantitativos serão os informados na Autorização de Fornecimento, conforme Anexo IV do Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

Em todas as aquisições, o pagamento será feito por meio de ordem bancária transmitida ao



Banco do Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado até 15 (quinze) dias do aceite na respectiva Nota Fiscal pelo órgão requisitante.

Subcláusula Primeira - Para os produtos com entregas diárias e semanais, o IFSC estimará o consumo mensal e emitirá uma Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento se dará após as entregas das quantidades previstas na referida autorização.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento definitivo do mesmo, ou seja, o aceite na respectiva Nota Fiscal correspondente pelo fiscal do contrato.

Subcláusula Primeira - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

Subcláusula Segunda - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura correspondente.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais.

Subcláusula Única - A contratada ficará sujeita, ainda, as penalidades previstas no edital do Pregão que originou esta Ata.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda da presente Ata, e em atendimento ao §1º, art.28, da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado qualquer reajuste de preços.

Subcláusula Única - Fica ressalvada a possibilidade de Alteração das condições para a concessão de reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

Os materiais objetos desta Ata de Registro de preços serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto no art. 73 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

I – Pela Administração, quando:

- a-** a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b-** a detentora não assinar a Ata no prazo estabelecido e a Administração não aceitar a sua justificativa;
- c-** a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
- d-** em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
- e-** os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- f-** por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
- g-** a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;
- h-** no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço registrado após a publicação.

II- Pelas detentoras, quando:

- a-** mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
- b-** o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;
- c-** à solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser

formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Lei, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preço serão autorizadas, caso a caso, pelo Ordenador de Despesas do IFSC.

Subcláusula Primeira - A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.

Subcláusula Segunda - Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o IFSC poderá ou não contratar o objeto deste pregão.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO

Integram esta Ata, o Anexo I (preços registrados) e as declarações de concordância das empresas vencedoras.

Esta Ata está vinculada ao Edital do **Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 40/2019** e às propostas aceitas durante a sessão do referido certame pelas empresas relacionadas no Anexo I desta Ata.

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária Florianópolis para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005, Lei 8.666/93 e demais normas aplicáveis.

Florianópolis, 02 de agosto de 2019.

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
REITORA DO IFSC

(Autorizado conforme despacho no Documento nº 23292.030122/2019-88 em 02/08/2019).

OBS: A adesão das empresas vencedoras a esta Ata se dá pelas Declarações de Concordância anexas.



ANEXO I - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS

Pregão N° 40 /2019 – SRP

Processo nº 23292.010791/2019-68

Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na sessão do Pregão.

EMPRESA (1)		AKON LTDA ME			
ENDEREÇO		RUA LAURO MULLER, 490. Bairro: PRAÇA, TIJUCAS / SC CEP: 88200-000			
CNPJ		13.228.073/0001-87			
TELEFONE/FAX		48 32632912 / 48 3263-7578			
REPRESENTANTE LEGAL		Sander Santos Piffer			
CPF REPRESENTANTE		029.828.989-00			
Email		comprasakon@gmail.com			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
11	UNIDAD E	1087.0	Cadeira escolar fixa Estrutura confeccionada em tubo industrial 7/8(parede 1,06mm). Com 4 travessas de reforço entre as pernas em tubo ¾(parede 0,90mm). Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó na cor preta e secagem em estufa. Fechamento dos topos com ponteiros em polipropileno 100% injetado. Assento(430x390mm) espessura 450mm e encosto(370x290mm) espessura 350mm, em compensado multilaminado anatômico. Espuma de poliuretano injetado, revestido em tecido, cor a ser definida, com acabamento das bordas em perfil PVC flexível, fixado à estrutura através de parafusos. Cor a definir. Apresentar Laudo ergonômico emitido por profissional devidamente habilitado, demonstrando conformidade a NR - 17 do Ministério do Trabalho. Marca: AKON Fabricante: AKON	89,06	96.808,22
16	UNIDAD E	219.0	ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO, ALTURA 2,40M, LARGURA 0,90M, PROFUNDIDADE 0,42M, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 8, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPOXI, COR A	273,68	59.935,92



			DEFINIR NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇO EM X PARA LATERAIS E FUNDO. Marca: SA Fabricante: SA		
21	UNIDAD E	174.0	Mesa retangular medindo 140 x 74 x 70cm (LXAXP), variação 10%, TAMPO tampo em formato retangular constituído em aglomerado de 25mm de espessura com acabamento em BP na cor ovo, as faces laterais dos tampos recebem fita de borda reta produzida em PVC com espessura de 3mm e raio de 3mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da ABNT, coladas pelo processo Hot Melt; estrutura auto-portante composta por 2 cavaletes laterais e 1 travessa horizontal em aço, Cavaletes laterais são formados por coluna vertical em forma de C produzida em chapa de aço estampada (1,5mm de espessura), que possibilita passagem de fiação por dentro deste cavalete. A parte inferior da coluna vertical é fixada por 2 parafusos em uma base de formato côncavo, estampada com 19mm de espessura, possuindo cada pata inferior 2 niveladores de altura com rosca produzidos com base em polipropileno. Possui travessa central em aço ligando os dois cavaletes e estabilizando a estrutura. Apresentar Certificado de Conformidade de Produto de acordo com a norma da NBR 13966:2008, emitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto com a NBR 13966:2008. Cor a definir na autorização de fornecimento. Marca: AVANTTI Fabricante: AVANTTI	412,90	71.844,60
Total					R\$ 228.588,74

EMPRESA (2)	ARTEMOVEIS - SOLUCOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
ENDEREÇO	RUA ALZIRO ZARUR, N° 155. Bairro: SITIO CERCADO, CURITIBA / PR CEP: 81910-240
CNPJ	02.758.945/0001-00
TELEFONE/FAX	41 38882713 / 41 9992066182
REPRESENTANTE LEGAL	Zelio José Silva
CPF REPRESENTANTE	179.720.519-68
Email	artemoveis.solucoes@outlook.com



ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
19	UNIDAD E	91.0	Mesa redonda com 120 cm de diâmetro com altura mínima de 75 cm. Apoio central com no mínimo 03 hastes para fixação do tampo da mesa e base de apoio no chão. Confeccionada em post forming (com acabamento frost, bordas arredondadas a 180°), madeira termoestabilizada de 25mm, revestida com laminado melamínico de alta pressão de 8mm . As estruturas com aço SAE 1010 a 1012, sem costura, com tratamento antiferruginoso e pintura estática a pó (epóxi) . Ponteira em polipropileno flexível injetável com acabamento arredondado e sapatas niveladoras de 2Apresentar Certificado de Conformidade de Produto de acordo com a norma da NBR 13966:2008, emitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto com a NBR 13966:2008. Item com entrega e montagem nos locais especificados. Cor a definir na autorização de fornecimento. Marca: CEQUIPEL Fabricante: CEQUIPEL	295,00	26.845,00
				Total	R\$ 26.845,00

EMPRESA (3)		BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP			
ENDEREÇO		RUA PEDRO EUSEBIO LEMOS 109. Bairro: Palmital, Araucária / PR CEP: 83700-970			
CNPJ		03.149.113/0001-41			
TELEFONE/FAX		41 36422247 / 41 984148556			
REPRESENTANTE LEGAL		Pedro Amilton Belmiaki			
CPF REPRESENTANTE		030.868.629-20			
Email		grupo@belniakimoveis.com.br			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
20	UNIDAD E	160.0	Mesa retangular medindo: 100x75x60cm (LxAxP),variação de 10%. Confeccionada em madeira aglomerada com resina fenólica do tipo okasuper com partículas de granulometria fina com espessura de 25mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, encabeçadas com fita de borda de PVC de 2mm fixada em maquinas especiais a 198 graus no sistema Hot	328,00	52.480,00



		<p>Melt, chanfrado no sentido arredondado a 45 graus. Paineis frontal em madeira termoestabilizada em chapa única com 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces em melaminico BP. Pés produzidos em estrutura de aço SAE 1010 a 1012, fixados através de solda Mig, com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a po-epoxi. Base superior com chapa de 2mm de espessura dobrada em forma de L. Colunas com hastes duplas paralelas com diâmetro de 1x1/4 com parede de 1,2mm. Na parte interna entre as hastes, chapa de aço fixa com abertura oblongular para passagem de cabos, e na parte externa calha móvel de saque frontal. Fixação do painel da mesa aos pés se dará sem que os parafusos fiquem aparentes. Base inferior em chapa estampada de 2 mm de espessura, com dobras dando um acabamento sem pontas ou arestas. Com sapatas niveladoras de 2"</p> <p>Apresentar Certificado de Conformidade de Produto de acordo com a norma da NBR 13966:2008, emitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto com a NBR 13966:2008. Item com entrega e montagem nos locais especificados. Cor a definir na autorização de fornecimento.</p> <p>Marca: PROPRIA</p> <p>Fabricante: PROPRIA</p>			
				Total	R\$ 52.480,00

EMPRESA (4)		DUCA MOVEIS LTDA - EPP			
ENDEREÇO		7 DE SETEMBRO 1069 SALA 01 CENTRO. Bairro: CENTRO, BLUMENAU / AL CEP: 89010-201			
CNPJ		85.354.306/0003-60			
TELEFONE/FAX		4733220005			
REPRESENTANTE LEGAL		EDUARDO CARVALHO SOARES			
CPF REPRESENTANTE		753.434.449-20			
Email		vendas@ducamoveis.com.br			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
26	UNIDADE	178.0	Suporte de teto universal para projetores multimídia, produzido em aço carbono, com possibilidade de ajustes milimétricos nos eixos vertical, horizontal e	125,37	22.315,86



			diagonal.Acabamento em pintura eletrostática, tubo de proteção para acomodação dos cabos, capacidade de carga mínima de 10 kg, ajuste de ângulo de inclinação de até 15 graus. Peso máximo do produto de 1,2 kg. Fornecido com buchas e parafusos para fixação no teto e todos os parafusos para fixação do projetor. Deve acompanhar manual de instruções para instalação. Cor a definir na autorização de fornecimento. Marca: MULTIVISÃO Fabricante: MULTIVISAO			
					Total	R\$ 22.315,86

EMPRESA (5)		E. TRIPODE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI			
ENDEREÇO		ALAMEDA RUBENS MARTINI, 582. Bairro: JD CANAÃ II, MOGI-GUAÇU / SP CEP: 13848-833			
CNPJ		22.228.425/0001-95			
TELEFONE/FAX		19 33624210			
REPRESENTANTE LEGAL		EZEQUIAS TRIPODE			
CPF REPRESENTANTE		130.782.768-30			
Email		e.tripode1@gmail.com			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
4	UNIDADE	150.0	Armário em aço, medindo mínimo 120x200x40cm (LxAxP). Base com niveladores frontais, chapéu em chapa 20 (0,9mm) dobrada, com espessura de 25mm, abertura das portas em 170°, puxadores embutidos. Corpo do armário de aço em chapa 20 (0,9mm) formado por 2 chapas de aço em formato de L (lateral e meio fundo). Travessa em aço chapa 20 (0,9mm) em formato ômega, na parte frontal superior, com 4 reforços tipo cremalheira, em formato ômega soldado nas laterais, que terá 52 furos com 8mm de diâmetro, com passo de 25mm que além de ser um reforço ao corpo do armário, terá a função de receber suportes em aço galvanizado encaixados para fixação da prateleira. Com 4 prateleiras em chapa de aço 22 (0,75mm) dobrada com aba de 14,6mm, fixadas por suportes de aço galvanizado encaixados nas cremalheiras. Prateleira com capacidade de carga de 40kg cada. Base totalmente em chapa de aço 20 (0,9mm) dobrado, formando uma aba de 70mm, com dois rasgos frontais com niveladores de piso. Porta em chapa de aço	788,99	118.348,50



			20 (0,9m) dobrado, formando uma aba de 19mm com 5 reforços em chapa de aço 20 (0,9mm) sendo 2 para dobradiças, 1 para o puxador, 1 na aba superior e 1 na aba inferior com fechadura tipo Cremona e puxador tipo concha embutido. Chapéu em chapa de aço 20(0,9mm) dobrado, formando uma aba com 25mm de altura, fixado com parafusos. Garantia mínima contra defeitos de fabricação: 5 anos. Item com entrega e montagem nos locais especificados. Marca: TSW Fabricante: TSW		
5	UNIDAD E	70.0	Armário Porta-Chaves, medindo: 20x40x5cm (LxAxP). Capacidade para 30 chaves; confeccionado em chapa de aço fosforizada com 0,6mm de espessura, pintura epóxi na cor cinza; chaves ordenadas através de suportes e plaquetas em poliestireno alto impacto na cor amarela; fechadura tipo yale; identificação seqüencial por números; plaquetas com anel niquelado numeradas, medindo 4x4,5cm, fenda de 2cm para encaixe da plaqueta no suporte, local para aplicação de etiqueta identificadora; ficha de controle para retirada das chaves; índice numerado para identificação das chaves; 2 travas de segurança para evitar a abertura da caixa sem utilização das chaves; acompanhado de buchas e parafusos para instalação. Marca: TSW Fabricante: TSW	199,74	13.981,80
Total					R\$ 132.330,30

EMPRESA (6)		F. F. N. FORNAZARI			
ENDEREÇO		AV. COM. JOSÉ MARIA DE ALMEIDA PRADO, 757. Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL, ITAIPU / SP CEP: 17230-000			
CNPJ		13.104.805/0001-27			
TELEFONE/FAX		14 3364-3195			
REPRESENTANTE LEGAL		FABIANA FURIATO DO NASCIMENTO			
CPF REPRESENTANTE		302.814.698-30			
Email		ffnforazari@hotmail.com			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
8	UNIDAD	139.0	BANCO DE MADEIRA PARA MESA DE DESENHO COM	189,57	26.350,23



	E		ASSENTO ESTOFADO, TODO FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS QUE POSSIBILITEM O REAPERTO, ALTURA DE 45 CM E PESO TOTAL ENTRE 3,2 A 3,7 KG. MARCA/MODELO DE REFERENCIA: BANCO TRIDENT BCO-45 AE Marca: ENGEFLEX Fabricante: ENGEFLEX		
23	UNIDAD E	135.0	PRANCHETA PARA DESENHO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BEM DIMENSIONADA E REFORÇADA, DE FÁCIL MONTAGEM, TRATAMENTO ESPECIAL ANTIFERRUGEM E PINTURA A FOGO. FERRAGENS COM ACABAMENTO EM CROMO DURO E BRILHANTE E NIVELADORES DE PISO EMBORRACHADOS NOS QUATROS PÉS, POSSIBILITANDO PERFEITO NIVELAMENTO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA. TAMPO DE TAMANHO 70 X 45 CM EM COMPENSADO LAMINADO DE BAIXA PRESSÃO BRANCO OU GELO, COM INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 0° A 27° E PORTA OBJETOS. DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE OS PÉS DE 48 CM E ALTURA DE 75 À 80 CM DO CHÃO AO TAMPO, IDEAL PARA CADEIRA OU BANCO DE 45 CM. RÉGUA PARALELA MONTADA DE 70 CM DE COMPRIMENTO FABRICADA EM ACRÍLICO CRISTAL NA ESPESSURA DE 3,2 MM COM ROLDANAS EM NYLON, PORTA OBJETOS E PROTEÇÃO PARA O CORDOAMENTO EM TODA EXTENSÃO DA RÉGUA. PESO TOTAL DE 15 A 20 KG. MARCA/MODELO DE REFERENCIA.: CAVALETE TRIDENT CV-08G / RÉGUA PARALELA TRIDENT 6307" Marca: ENGEFLEX Fabricante: ENGEFLEX	537,11	72.509,85
24	UNIDAD E	181.0	Quadro branco medindo: 120x300cm (AxL), confeccionado em laminado melamínico branco brilhante, com 14mm (estrutura) e 17mm (espessura). Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Manual e acessórios para instalação devem acompanhar. Item com entrega e montagem nos locais especificados. Marca: ENGEFLEX Fabricante: ENGEFLEX	315,22	57.054,82
25	UNIDAD E	139.0	Quadro Branco Magnético de escrita com moldura em alumínio, com medidas mínimas de 120x80cm, suporte para apagador e pincéis, chapa de aço e chapa de Fibra Madeira Prensada. Sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Manual e acessórios para instalação devem acompanhar. Item com entrega e	130,07	18.079,73



			montagem nos locais especificados. Marca: ENGEFLEX Fabricante: ENGEFLEX		
Total					R\$ 173.994,63

EMPRESA (7)			FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP		
ENDEREÇO			Rua Francisco Joao Tobias nº 50. Bairro: Escalvados, Navegantes / SC CEP: 88370-070		
CNPJ			16.967.775/0001-70		
TELEFONE/FAX			47 33982838		
REPRESENTANTE LEGAL			RICARDO MORAES		
CPF REPRESENTANTE			007.489.999-65		
Email			flexforma@live.com		
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
2	UNIDAD E	216.0	Armário medindo 80x210x50cm (LxAxP), fechado fixo, com chave, 02 portas inteiras, divisão interna, confeccionados com laterais, 05 prateleiras internas reguláveis, base inferior e fundo em madeira termoestabilizada 18 mm com revestimento melamínico BP. Tampo com 25 mm com acabamento em PVC reto com raio de 3mm nas extremidades superior e inferior, colado pelo processo Hot Melt. Portas em madeira termoestabilizada 18 mm com revestimento interno da mesma cor e fechadura do tipo hiale em aço inox com dupla extração e dobradiças de aço estampado, tipo caneco com sistema que permite abertura das portas de 270°. Laterais, fundo, base e portas com borda de PVC 1mm de espessura colado pelo processo Hot melt, chanfrado no sentido arredondado a 45°. Garantia de no mínimo 5 anos. Apresentar Certificado de Conformidade de Produto de acordo com a norma da NBR 13961:2010, emitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto com a NBR 13961:2010. Cor a ser definida na Autorização de Fornecimento. Item com entrega e montagem nos locais especificados. Marca: EKOMOB Fabricante: EKOMOB	568,96	122.895,36



3	UNIDAD E	150.0	Armário baixo, tampo em aglomerado 25mm, corpo e porta 18mm de espessura revestidos em laminado baixa pressão, medindo: 80x74x50cm (LxAxP). Internamente possui par de cremalheiras em aço, chapa 20, passo furação a cada 25mm, parafusada em cada lateral para sustentação conjunto e serve para apoio e regulação das prateleiras através de suporte de aço galvanizado. Composto com 1 prateleira 18mm espessura revestida em laminado. Portas com puxadores embutidos ou em metal, fechadura, abertura 270°. Base em aço com sapatas niveladoras. Apresentar Certificado de Conformidade de Produto de acordo com a norma da NBR 13961:2010, emitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto com a NBR 13961:2010. Item com entrega e montagem nos locais especificados. Cor a definir na autorização de fornecimento. Marca: EKOMOB Fabricante: EKOMOB	340,00	51.000,00
Total					R\$ 173.895,36

EMPRESA (8)		G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP			
ENDEREÇO		RUA ERNESTO ZANONI, N133. Bairro: CENTRO, SAO MIGUEL DO IGUAÇU / PR CEP: 85877-000			
CNPJ		20.252.467/0001-36			
TELEFONE/FAX		45 35652247			
REPRESENTANTE LEGAL		LORENA LASKOSKI			
CPF REPRESENTANTE		045.953.369-00			
Email		gustavobigmetal@hotmail.com			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
6	UNIDAD E	170.0	Armário tipo guarda volumes, em aço, com 08 (vãos) com portas sobrepostas, cor a definir no momento da solicitação. Portas com pitão para cadeado. Tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético com secagem rápida em estufa. Confeccionado em chapa de aço nº 26 (0,45mm). Portas com venezianas para ventilação. Medidas aproximadas 1210mmX420mmX1980mm (LXPXA). Item com entrega e	614,99	104.548,30



		montagem nos locais especificados. Marca: BIG METAL Fabricante: BIG METAL		
				Total R\$ 104.548,30

EMPRESA (9)			GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA. ME.		
ENDEREÇO			JOSE FRANCISCO DA SILVE 209 GUARDA DO CUBATAO. Bairro: GUARDA DO CUBATÃO, PALHOÇA / SC CEP: 88135-390		
CNPJ			12.614.761/0001-12		
TELEFONE/FAX			4832421144		
REPRESENTANTE LEGAL			ADRIANA MEYER		
CPF REPRESENTANTE			027.837.009-80		
Email			adriana@granmoveis.com.br		
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
9	UNIDAD E	391.0	Banqueta giratória confeccionada em estrutura tubular em aço, com aro de apoio para os pés, com acabamento na cor preto polido e base com 5 apoios (pés). Deve possuir assento com 38cm de diâmetro e 8cm de espessura e encosto 37cm de largura, 30 de altura e 4cm espessura com cantos arredondados, ambos confeccionados em espuma com revestimento em courvim. A elevação é proporcionada através de sistema a gás, acionado por dispositivo localizado abaixo do assento. Altura do assento (parte de cima) mínima de 55cm e máxima de 77cm. Cor a definir na autorização de fornecimento. Marca: GM Fabricante: GM	202,30	79.099,30
12	UNIDAD E	625.0	Cadeira giratória tipo Secretária, sem braços, com regulagem de altura. Assento e encosto em espuma laminada, base giratória em nylon de alta resistência com 5 rodízios, regulagem de altura à gás. Revestida em couro sintético, medidas aproximadas do assento 43 x 47cm e encosto 38 x 42 cm. Apresentar Certificado de Conformidade de Produto de acordo com a norma da NBR 13962:2006, emitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto com a NBR 13962:2006. Cor a ser definida na autorização de fornecimento.	218,95	136.843,75



			Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL		
13	UNIDAD E	238.0	<p>Cadeira tipo diretor, com braços reguláveis, giratória com rodízios.</p> <p>Assento confeccionado com madeira compensada, prensada em formato anatômico ou material de igual durabilidade com 15mm de espessura, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50 à 60mm de espessura e densidade de no mínimo 56kg/m³, medindo 450mm de largura por 420mm de profundidade, com contra assento protegido por capa de polipropileno injetado com</p> <p>bordas arredondadas. O acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de PVC do tipo macho e fêmea com 18 mm de espessura.</p> <p>Encosto confeccionado com madeira compensada, prensada em formato anatômico ou material de igual durabilidade com 15mm de espessura, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50 a 60mm de espessura e densidade de no mínimo 56kg/m³, medindo 400mm de largura na região lombar por 480mm de altura, contra encosto protegido por capa de polipropileno injetado com bordas arredondadas. O acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de PVC do tipo macho e fêmea com 18mm de espessura.</p> <p>Suporte para Encosto deverá ser confeccionado em tubo de aço, com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintada com tinta pó-epóxi, com mecanismo de regulação de altura através de acionamento simples por botão ou dispositivo similar embutido, possibilitando engates fáceis, precisos e sem ruídos.</p> <p>Coluna de regulação de altura do assento confeccionada em aço tubular, com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintada com tinta pó-epóxi na cor a ser determinada pelo solicitante, revestida com capa telescópica em copolímero de polipropileno ou nylon/poliéster injetado com sistemas de fixação na parte superior e inferior. Deverá ser montada com pistão a gás com ajuste para regulação da altura e conter mola amortecedora em aço para absorver os impactos ao sentar.</p> <p>Sistema de inclinação/reclinação do encosto confeccionado em chapa de aço fosfatizado e com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintada com tinta pó-epóxi na cor a ser determinada pelo solicitante, com mecanismo para</p>	465,00	110.670,00



			<p>regulagem de inclinação/reclinação por meio de alavanca localizada sob o assento.</p> <p>Braços formados por alma de aço estrutural em formato de "T", revestido em poliuretano, com mecanismo para regulagem de altura acionado por botão de pressão lateral, ponto a ponto, equipado com dispositivo para regulagem de abertura horizontal para até 5cm de cada lado, sem a necessidade de utilização de ferramentas.</p> <p>Base com 05 (cinco) patas confeccionadas em estrutura de aço tubulares soldada em luva de aço expandida, com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, pintada com tinta pó-epóxi, deverá ser revestida com capas de polipropileno copolímero ou nylon/poliéster injetado e possuir rodízios em nylon de duplo giro do tipo "H".</p> <p>Cores: Estofamento na cor a definir e demais itens na cor preta. 5 anos de garantia. Apresentar Certificado de Conformidade de Produto de acordo com a norma da NBR 13962:2006, emitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto com a NBR 13962:2006.</p> <p>Marca: PLAXMETAL</p> <p>Fabricante: PLAXMETAL</p>		
14	UNIDADE	510.0	<p>Cadeira universitária com prancheta.</p> <p>ENCOSTO</p> <p>Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Devera possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm.</p> <p>ASSENTO</p> <p>Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Devera possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distancia entre os furos de no</p>	207,10	105.621,00



		<p>mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento, além da colocação de 06 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata e 04 (quatro) rebites de alumínio, o que permite uma super resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm.</p> <p>PRANCHETA</p> <p>Confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas arredondadas em 180° com acabamento em seladora. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas. Medidas mínimas: largura 360 mm e 600 mm de profundidade.</p> <p>ESTRUTURA</p> <p>Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto em tubo oblongo chapa #18 (1,20 mm), e do assento tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com formato trapezoidal. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65° na diagonal, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 07, soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior.</p> <p>ACABAMENTOS</p> <p>Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.</p>		
--	--	---	--	--



			Cor a definir pelo solicitante. Apresentar Laudo ergonômico emitido por profissional devidamente habilitado, demonstrando conformidade a NR - 17 do Ministério do Trabalho. Marca: GM Fabricante: GM		
17	UNIDAD E	241.0	Gaveteiro volante, com 4 gavetas, todas com corrediças. Gavetas com parte interna injetadas em ABS 2mm de espessura. Frente das gavetas produzidas em aglomerado de 18mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC (1mm de espessura) coladas pelo processo hot melt. Todas as gavetas possuem corrediças metálicas, corpo base e tampo produzidos em aglomerado de 18mm revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP). Fechadura com chave e travamento automático das gavetas, rodízios (rodinhas). Medidas: 40x50x63cm(C x P x H), variação de até 5%, puxadores tipo alça produzido em zamak com acabamento em alumínio polido. Garantia 05 anos. Cor a definir. Marca de referência: Securit ou Giroflex; Marca: GM Fabricante: GM	333,10	80.277,10
18	UNIDAD E	130.0	Mesa em 4 superfícies iguais medindo 140x60cm com 74cm altura ou dimensões aproximadas para mais não ultrapassando 10%, composto de superfície de trabalho (tampo) retaguarda e estrutura (pedestais laterais e canto). Tampo sem emendas confeccionado em aglomerado de aproximadamente 25mm espessura com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão cor a definir com encabeçamento lateral reto poliestireno de alto impacto (1mm de espessura) e bordas arredondadas 180° na cor a definir. Furo passa cabos com acabamento em material polimérico. Provido de buchas metálicas para parafuso 1/4" para fixação dos pedestais. Retaguarda (saia): em aglomerado de 18mm (espessura mínima) revestido em laminado melamínico de baixa pressão com cor a definir nas duas faces, no mesmo padrão da superfície de trabalho, com encabeçamento das bordas reto, em fita de poliestireno de alto impacto (1mm de espessura) na cor do laminado. Com pedestal lateral medindo entre 705mm a 750mm altura. CORPO: conjunto formado por dois perfis e 2 tampas fabricadas em alumínio extrudado. Com suporte para Fios: medindo entre 825mm e 900 mm largura tipo calha fabricada em aço com 2 níveis, sendo o	492,09	63.971,70



			<p>nível superior para passagem de fios e apoio de filtros para tomadas, e o inferior para armazenamento do excesso de fios e cabos. Com tampas removíveis de saque frontal, com encaixe por pressão. Com duas abas horizontais (apoio e fixação do tampo em chapa 11) e uma vertical (fixação da retaguarda em chapa 20). Base em alumínio extrudado medindo 500x56x35mm ou aproximadamente, com secção predominante de 3,5mm apresentando ponteiros em material plástico ou metálico sem pontas e com sapatas niveladoras. Acabamento: pintura eletrostática cor a definir. Com pedestal de canto constituído de corpo e base plana de aço. Acabamento: pintura eletrostática cor a definir. Garantia mínima de 5 anos contra defeitos de fabricação. Item com entrega e montagem nos locais especificados. Apresentar Certificado de Conformidade de Produto de acordo com a norma da NBR 13966:2008, emitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto com a NBR 13966:2008. Cor a definir na autorização de fornecimento.</p> <p>Marca: GM Fabricante: GM</p>		
22	UNIDAD E	151.0	<p>Mesa retangular com medidas 120cm (L) X 60cm (P) X 75cm (H). Tampo fabricado em madeira termo estabilizada de alta densidade com 25 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces em laminado de baixa pressão. Encabeçamentos das bordas frontal, posterior e laterais em fita borda PVC. Pannel frontal fabricado em madeira termo estabilizada de alta densidade com 18 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado de baixa pressão. Encabeçamento nos topos com fita borda ou perfil de PVC. Estruturas laterais metálicas em forma de L com abertura lateral para passagem de cabos, dotadas de ponteiros de acabamento em polipropileno e sapatas reguláveis através de rosca, de alta resistência. Coluna central com medidas mínimas de 30 mm X 200 mm X 1 mm, travessa superior em tubo de aço, com medidas mínimas de 20 mm X 30 mm X 0,9 mm, travessa inferior em tubo de aço, com medidas mínimas de 20 mm X 45 mm X 1,2 mm, com passagem para fiação em polipropileno. Estrutura fixada ao tampo através de parafusos. Apresentar Certificado de Conformidade de Produto de acordo com a norma da NBR 13966:2008, emitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade</p>	285,90	43.170,90



			do produto com a NBR 13966:2008. Item com entrega e montagem nos locais especificados. Cor a definir na autorização de fornecimento. Marca: GM Fabricante: GM		
Total					R\$ 619.653,75

EMPRESA (10)		LADO C COMERCIO E IMPORTAÇÃO HOME OFFICE EIRELLI			
ENDEREÇO		RUA MORUBIXABA 712 - EDIFÍCIO PARANA - CONJUNTO 71. Bairro: CENTRO, SÃO PAULO / SP CEP: 08280-625			
CNPJ		30.435.225/0001-31			
TELEFONE/FAX		11 27465090 / 61986367325			
REPRESENTANTE LEGAL		DOUGLAS DE AZEVEDO ROCHA PAIXÃO FILHO			
CPF REPRESENTANTE		395.537.948-58			
Email		ladocimport@gmail.com			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1	UNIDADE E	395.0	Apoio ergonômico móvel para os pés (descanso para os pés), com inclinação do ajuste em ambos os lados; estrutura em aço tubular com acabamento zincado; base em polipropileno com bordas arredondadas e com textura antiderrapante e massageadora; acionamento de regulação de altura com os próprios pés, através de roldana central giratória, possibilitando a regulação de altura de, pelo menos, entre 60mm a 140mm; inclinação por intermédio de balanço, para facilitar o ajuste de acordo com a postura do usuário; possuir quatro pés de borracha, antideslizante; dimensões aproximadas: 48cm x 32 cm; 8. O produto deve estar de acordo com a norma NR 17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego, Portaria nº 3751, de 23 de novembro de 1990). Marca: MULTIVISÃO Fabricante: MULTIVISÃO	61,98	24.482,10
Total					R\$ 24.482,10

EMPRESA (11)	LANCI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP
---------------------	--



ENDEREÇO			RUA CANELINHA 20 SL 3. Bairro: B. MUNICIPIOS, BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC		
CNPJ			11.549.124/0001-47		
TELEFONE/FAX			4733634143 / 479992323393		
REPRESENTANTE LEGAL			DANIEL CENCI		
CPF REPRESENTANTE			003.655.970-90		
Email			contato@lanci.eco.br comercial@lanci.eco.br		
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
7	UNIDAD E	189.0	Banco de jardim em madeira plástica ecologicamente correto (100% ecológico) com encosto, possuir peso aproximado de 28kg, suporta no mínimo 400kg de peso, é fabricado através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz ou outras fibras vegetais. Medidas (com até 5% de variação): largura: 150cm; altura do assento: 37cm, altura do encosto: 40cm; altura total: 77cm; largura da base do assento: 34mm. A estrutura do banco é formada por 2 ou 3 pés na cor verde ou preta com mão francesa produzido em PP. O banco possui 4 unidades de tábuas maciças na cor marrom ou itauba sendo 2 instaladas no assento e 2 no encosto que devem medir aproximadamente 140x30x1500mm, produzidas 100% em madeira biossintética com a mistura de polipropileno reciclável e casca de arroz ou outras fibras vegetais. Parafusos e porcas inox. Os bancos deverão ser entregues montados. Marca: LANCI Fabricante: LANCI	379,90	71.801,10
Total					R\$ 71.801,10

EMPRESA (12)			LUIS CESAR REIS		
ENDEREÇO			Rua Planalto nº 2046. Bairro: Dist industrial, Três de Maio / RS CEP: 98910-000		
CNPJ			93.920.361/0001-37		
TELEFONE/FAX			55 35352555		
REPRESENTANTE LEGAL			LUIS CESAR REIS		
CPF REPRESENTANTE			576.888.500-53		
Email			reiflexvendas@terra.com.br		
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)



10	UNIDAD E	489.0	Cadeira Biblioteca Empilhável Sem Braço Cromada Confeccionada em tubo redondo ¾" Empilhável a Superfície da Armação cromada- Acabamento estofamento em poliéster. Dimensões: Altura: 75 cm, Largura: 46 cm; Profundidade: 54 cm. Apresentar Certificado de Conformidade de Produto de acordo com a norma da NBR 13962:2006, emitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou Laudo emitido por Laboratório acreditado pelo INMETRO demonstrando conformidade do produto com a NBR 13962:2006. Cor a definir na autorização de fornecimento. Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR	190,00	92.910,00
Total					R\$ 92.910,00

VALOR TOTAL DA ATA	R\$ 1.723.845,14
--------------------	------------------