



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2019**  
**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS**  
**IFSC**

**Pregão Nº 115/2019 – SRP**

**Processo nº 23292.037493/2019-18**

O **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA**, CNPJ nº 11.402.887/0001-60, Rua 14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros – Coqueiros, Florianópolis/SC – CEP: 88.075-010, doravante denominado apenas CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Reitor, Sr. ANDRE DALLA POSSA, RG 4.269.207 CPF 044.231.529-59,, realizou no site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) Pregão Eletrônico para Registro de Preços e, nos termos da Lei nº 10.520/02 e os Decretos nº 5.450/05, 7.892/13, 8.250/14, Instrução Normativa Nº 6, de 25 de julho de 2014, Lei nº 8.666/93 e das demais normas aplicáveis, em razão da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 115/2019**, Ata de Julgamento de Preços, divulgada no Comprasnet e homologada pelo Ordenador de Despesas deste IFSC, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos produtos, objeto do Pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar no certame acima enumerado.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o IFSC e as empresas vencedoras do certame licitatório referente ao **Pregão Eletrônico nº 115/2019**, cujo objeto é a aquisição de Material **PERMANENTE MECÂNICA**, para atender as necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, conforme descrito no Anexo I desta Ata e ratificado por todas as empresas vencedoras através das declarações anexas.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA**

A presente Ata de registro de Preços terá a validade de 12 (Doze) meses, compreendendo o período de **12/08/2020 a 12/08/2021**.

**Subcláusula Primeira** – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o IFSC não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de favorecimento em igualdade de condições.

**Subcláusula Segunda** - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

**Subcláusula Terceira** - A Ata poderá sofrer alterações de preços de acordo com as condições estabelecidas no arts. 18 e 19 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.



### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração Pública Federal, desde que autorizados pelo IFSC.

**Subcláusula Primeira** - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) a presente Ata de Registro de Preços é especificado conforme o Anexo I.

**Subcláusula Segunda** - Em cada fornecedor decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.

**Subcláusula Terceira** - Em cada aquisição, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(is) também a integram.

### **CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**

A relação do(s) item(ns) com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do menor valor por item, a(s) qual(is) terá(ão) preferência de contratação constitui o Anexo I desta Ata.

### **CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA.**

Em cada aquisição, o prazo de entrega do objeto desta licitação será aquele definido no edital do pregão eletrônico que originou esta Ata e os quantitativos serão os informados na Autorização de Fornecimento, conforme Anexo IV do Edital.

### **CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO**

Em todas as aquisições, o pagamento será feito por meio de ordem bancária transmitida ao Banco do Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado até 15 (quinze) dias do aceite na respectiva Nota Fiscal pelo órgão requisitante.

**Subcláusula Primeira** - Para os produtos com entregas diárias e semanais, o IFSC estimará o consumo mensal e emitirá uma Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento se dará após as entregas das quantidades previstas na referida autorização.

### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA**

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento definitivo do mesmo, ou seja, o aceite na respectiva Nota Fiscal correspondente pelo fiscal do contrato.

**Subcláusula Primeira** - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

**Subcláusula Segunda** - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura correspondente.

### **CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES**

A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação



perante a própria autoridade que aplicou a penalidade sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais.

**Subcláusula Única** - A contratada ficará sujeita, ainda, as penalidades previstas no edital do Pregão que originou esta Ata.

## **CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇOS**

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda da presente Ata, e em atendimento ao §1º, art.28, da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado qualquer reajuste de preços.

**Subcláusula Única** - Fica ressalvada a possibilidade de Alteração das condições para a concessão de reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

## **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO**

Os materiais objetos desta Ata de Registro de preços serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto no art. 73 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

### **I – Pela Administração, quando:**

- a-** a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b-** a detentora não assinar a Ata no prazo estabelecido e a Administração não aceitar a sua justificativa;
- c-** a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
- d-** em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
- e-** os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- f-** por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
- g-** a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;
- h-** no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço registrado após a publicação.

### **II- Pelas detentoras, quando:**

- a-** mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
- b-** o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito



ou de força maior, devidamente comprovados;

**c-** à solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Lei, caso não aceitas as razões do pedido.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO**

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preço serão autorizadas, caso a caso, pelo Ordenador de Despesas do IFSC.

**Subcláusula Primeira** - A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.

**Subcláusula Segunda** - Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o IFSC poderá ou não contratar o objeto deste pregão.

## **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO**

Integram esta Ata, o Anexo I (preços registrados) e as declarações de concordância das empresas vencedoras.

Esta Ata está vinculada ao Edital do **Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 115/2019** e às propostas aceitas durante a sessão do referido certame pelas empresas relacionadas no Anexo I desta Ata.

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária Florianópolis para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005, Lei 8.666/93 e demais normas aplicáveis.

Florianópolis, 12 de Agosto de 2020.

ANDRE DALLA POSSA,  
REITOR PRO TEMPORE DO IFSC

(Autorizado conforme despacho no Documento nº **23292.023384/2020-39** em 12/08/2020).

OBS: A adesão das empresas vencedoras a esta Ata se dá pelas Declarações de Concordância anexas.



**ANEXO I - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**


**EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS**

**Pregão N° 115 /2019 – SRP**

**Processo n° 23292.037493/2019-18**

Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na sessão do Pregão.

<b>EMPRESA (1)</b>		AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO EIRE			
<b>ENDEREÇO</b>		<b>RUA RAPHAEL LOURENÇO N 170. Bairro: SARAIVA, UBERLÂNDIA / MG</b> <b>CEP: 38408-048</b>			
<b>CNPJ</b>		31.690.906/0001-09			
<b>TELEFONE/FAX</b>		34 992820667			
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>		Isabela Vasconcelos Biava Guimaraes			
<b>CPF REPRESENTANTE</b>		300.771.538-55			
<b>Email</b>		acpregao@gmail.com			
<b>ITEM</b>	<b>UNID.</b>	<b>QTD.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Preço Unitário (R\$)</b>	<b>Preço Total (R\$)</b>
17	UNIDAD E	21.0	Esmerilhadeira manual elétrico portátil com rotação de trabalho igual ou superior a 10.000rpm, utiliza discos de 115mm, tensão de 220V ~ 60 Hz. Potência mínima de 800 W, eixo de fixação dos discos M14, Chave de acionamento do tipo Paddle, peso máximo do produto 1,9 kg, Inclui chave de fixação e substituição de rebolo, protetor de disco, punho auxiliar. Garantia de 1 ano. Modelo de referência: Bosch GWS 8-115 Professional, Dewalt DWE 4120. Marca: DEWALT Fabricante: DEWALT	379,90	7.977,90
28	UNIDAD E	22.0	Lixadeira esmerilhadeira angular, para executar cortes, esmerilhagens, desbastes e polimentos de artigos em metal. Deve possuir rosca do eixo propulsor equivalente à rosca m14, trabalhar com rotação máxima de 12.000 rpm (rotações por minuto), potência entre 890 watts e 930 watts. Suporta discos de diâmetro de no mínimo de 115 mm. Deve acompanhar punho complementar, chave de	379,50	8.349,00



		flange e manual de instruções. Alimentação: 220 volts 60 Hz, monofásicas Garantia de 01 ano. Modelo de referência: Bosch-GWS9-125; Bosch-gws9-125S; Dewalt- DWE4120." Marca: DEWALT Fabricante: DEWALT		
				<b>Total</b> R\$ 16.326,90

<b>EMPRESA (2)</b>		BIDDEN COMERCIAL LTDA			
<b>ENDEREÇO</b>		<b>RUA CAPITÃO JOÃO ZALESKI, 1763. Bairro: LINDOIA, CURITIBA / PR CEP: 81010-080</b>			
<b>CNPJ</b>		36.181.473/0001-80			
<b>TELEFONE/FAX</b>		(41)41037690			
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>		MABEL ANDRUSIEVICZ			
<b>CPF REPRESENTANTE</b>		727.028.189-00			
<b>Email</b>		contato@biddencomercial.com.br			
<b>ITEM</b>	<b>UNID.</b>	<b>QTD.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Preço Unitário (R\$)</b>	<b>Preço Total (R\$)</b>
6	UNIDADE	11.0	Carro armazém para carga de no mínimo 275 kg, acabamento em esmalte sintético, com medidas mínimas de: Altura de 1250 mm e dimensões da base de apoio para os materiais (Base x Comprimento) de 340 X 340. Estrutura em tubos de aço, barra e reforço laterais e transversais, roda com pneu e câmara com diâmetro mínimo de (325 mm). Base com travessa para volumes menores. Modelo de referência: Carro Armazém Metapalma 300 kg, Anextec 54003P, Marcon TM-3. Garantia mínima de 01 ano Marca: LYNUS MA-400 Fabricante: LYNUS	465,00	5.115,00
					<b>Total</b> R\$ 5.115,00

<b>EMPRESA (3)</b>		DOUGLAS CORDEIRO			
<b>ENDEREÇO</b>		<b>SERGIO MURILO MARTINS 405. Bairro: JARDIM JANAINA, BIGUAÇU / SC CEP: 88162-045</b>			
<b>CNPJ</b>		27.176.482/0001-91			
<b>TELEFONE/FAX</b>		48 32851802 984797286			





<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>			DOUGLAS CORDEIRO		
<b>CPF REPRESENTANTE</b>			046.816.689-07		
<b>Email</b>			CORDEIRO.ATACADISTA@GMAIL.COM		
<b>ITEM</b>	<b>UNID.</b>	<b>QTD.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Preço Unitário (R\$)</b>	<b>Preço Total (R\$)</b>
24	UNIDAD E	3.0	Estufa para eletrodo revestido. Capacidade de 50kg ou mais, faixa de temperatura de no termostato de 50oC-300oC ou mais ampla. Tensão 220v monofásico. Garantia de 1 ano. Modelo referência CIG Infinit 50 kg. Marca: SOLDATEL Fabricante: SOLDATEL	1.535,57	4.606,71
<b>Total</b>					R\$ 4.606,71

<b>EMPRESA (4)</b>			EMPREMAQ MAQUINAS OPERATRIZES LTDA		
<b>ENDEREÇO</b>			<b>15 DE NOVEMBRO 2724. Bairro: ALTO DA XV, CURITIBA / PR CEP: 80045-270</b>		
<b>CNPJ</b>			77.050.557/0001-61		
<b>TELEFONE/FAX</b>			41 33622662 32634428		
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>			ALTEVIR CARLOS GOMES DOS SANTOS		
<b>CPF REPRESENTANTE</b>			087.024.629-15		
<b>Email</b>			LICITACOES@EMPREMAQ.COM.BR		
<b>ITEM</b>	<b>UNID.</b>	<b>QTD.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Preço Unitário (R\$)</b>	<b>Preço Total (R\$)</b>
49	UNIDAD E	3.0	TORNO CNC DE BARRAMENTO PARALELO, EQUIPADO COM COMANDO FAGOR 8035,ou SIEMENS, TORRE AUTOMÁTICA DE 08 POSIÇÕES, PLACA HIDRÁULICA ou PNEUMÁTICA E CABEÇOTE MÓVEL HIDRÁULICO,ou PNEUMÁTICO. Diâmetro máximo admissível sobre o barramento entre: 420mm a 500mm , Diâmetro admissível sobre o transversal entre : 180mm e 220mm, Comprimento máximo da peça entre: 600mm e 750mm, Gama de rotação: 300 a 2400rpm, Potência do motor principal: 5.5kW, Curso X entre 400mm e 450mm, Curso Zentre: 200mm e 300mm, Avanço rápido em X e Zmínimo: 8000mm/min, tipo de fixação das ferramentas: Torre Elétrica, Número mínimo de ferramentas: 8. Marca de referência: Deb Maq. Garantia mínima de 01 ano.	184.000,00	552.000,00



		Marca: CLARK Fabricante: CLARK		
<b>Total</b>				R\$ 552.000,00

<b>EMPRESA (5)</b>		FORTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP			
<b>ENDEREÇO</b>		<b>DA RELIQUIA 150 CASA VERDE. Bairro: CASA VERDE, São Paulo / SP</b>			
<b>CNPJ</b>		52.274.057/0001-82			
<b>TELEFONE/FAX</b>		(11)38589424; (11)938007319			
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>		FABIOLA CARAN			
<b>CPF REPRESENTANTE</b>		162.926.818-66			
<b>Email</b>		fortel@fortel.com.br			
<b>ITEM</b>	<b>UNID.</b>	<b>QTD.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Preço Unitário (R\$)</b>	<b>Preço Total (R\$)</b>
38	UNIDAD E	7.0	Microscópio Metalográfico Invertido deve possuir as seguintes especificações mínimas Objetivas Metalográficas Planacromáticas com ampliações de, no mínimo, 10x 20x, 40x e 100x. Platina Móvel: Área de no mínimo 172x142mm, com mobilidade mínima de 15x15mm), com comando a esquerda, condensador e charriot; Cabeçote: Trinocular, tipo Siedentopf, inclinada entre 30 a 45° com rotação 360 graus com pino de trava e saída para foto tubo; Oculares: Um par WF10x/18mm (aumento 10x e campo amplo de 18mm) e uma peça WF10X com retículo de 0,1mm; Estativa: metálica reforçada com base de grande porte; Sistema de Charriot: Coaxial XY, milimetrado/graduado; Iluminador: Tipo Kohler com luz Incidente em halogênio 12vx20w; Controle de Intensidade de Luz: Eletrônico; Ajuste: Interpupilar 55-75mm; Enfoque: Macro e micrométrico, ajustes de altura bilaterais com divisão; Revólver: Reverso com sistema de parada click para 4 objetivas; Tubo Adaptador: Foto-tubo trinocular; Manual de instruções em português. *****A câmera deve possuir as seguintes especificações mínimas: Câmera colorida desenvolvida para utilização em microscópios binoculares e trinoculares Resolução: 5.0 megapixels (5.000.000 pixels) ou mais Sensor: Micron, MT9P031; Tamanho do Sensor: 1/2.5" Tamanho do Pixel: 2.2 x 2.2 micrometros Resolução Máxima (H x V): 2592 X 1944 Modo de digitalização: Progressivo; Controle da exposição: Manual / Automático; Tempo de exposição:	15.000,00	105.000,00





		<p>1ms-0.8s; Balanço do branco: Manual / Automático; Compatível com Sistemas Operacionais: Windows XP/7/8/10 / Linux / MAC; Interface: USB2.0; 01 lente de 0.5x com adaptador de 23.2mm, 30mm e 30.5mm; 01 lamina para calibração 1/100mm 01 cabo USB; 01 CD com driver de instalação, software para captura e processamento de imagens e manual de instruções em português. A câmera deve vir com um software básico para captura e processamento de imagens e deve ser passível de acoplamento no microscópio, podendo fazer o uso de adaptadores desde que venham junto com o equipamento. Esse software pode ser calibrado para realizar medições. O software possui no mínimo as seguintes funções de medição: Distância entre pontos: retas lineares, paralelas e perpendiculares; Circulares: comprimento de curva, diâmetro e raio; Área: retangular; Ajuste de imagem: resolução; balanço de branco, ajuste de cor, contraste, brilho, saturação, ganho, giro de imagem. A câmera deve ter capacidade de trabalhar (ser compatível) com qualquer outro tipo de software para análise e captura de imagem. Garantia mínima de 01 ano. Marca: KONTROL Fabricante: KONTROL</p>		
<b>Total</b>				R\$ 105.000,00

<b>EMPRESA (6)</b>		G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME			
<b>ENDEREÇO</b>		<b>RUA HENRIQUE SCHWERING, 766, SALA 01. Bairro: CENTRO, ERECHIM / RS CEP: 99701-506</b>			
<b>CNPJ</b>		11.175.931/0001-47			
<b>TELEFONE/FAX</b>		(54)98432-6673 (54)-99101-6637 (54) 99956-0047 (54) 99179-9975			
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>		DANIEL ARCARI			
<b>CPF REPRESENTANTE</b>		002.379.790-80			
<b>Email</b>		vendas.gpa@gmail.com metadistribuidorame@gmail.com			
<b>ITEM</b>	<b>UNID.</b>	<b>QTD.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Preço Unitário (R\$)</b>	<b>Preço Total (R\$)</b>
50	UNIDAD E	31.0	Torno De Bancada (morsa), Fabricado Em Aço Forjado, Base Fixa, Mordentes Integrados Ao Corpo Com Tratamento Térmico. Largura dos mordentes de 155 mm e altura dos mordentes até a base de 175 mm. Garantia mínima de 01 ano. Marca: FORJASUL	1.040,50	32.255,50



		Fabricante: FORJASUL		
				<b>Total</b> R\$ 32.255,50

<b>EMPRESA (7)</b>			HEIBER COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA ME		
<b>ENDEREÇO</b>			<b>ESTRADA DO REDENTOR, 802. Bairro: SANTA GALO, RIO DO SUL / SC</b> <b>CEP: 89163-356</b>		
<b>CNPJ</b>			04.821.081/0001-41		
<b>TELEFONE/FAX</b>			(47)3522-0059		
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>			MAICON WILIAM HEIBER		
<b>CPF REPRESENTANTE</b>			098.841.999-81		
<b>Email</b>			h.licitacao@gmail.com		
<b>ITEM</b>	<b>UNID.</b>	<b>QTD.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Preço Unitário (R\$)</b>	<b>Preço Total (R\$)</b>
4	UNIDAD E	25.0	Bancadas de trabalho em chapas reforçadas com tampo em madeira de angelim ou compensado naval de no mínimo 25mm, com dimensões: largura entre 1500 e 1600 mm, profundidade entre 600 e 750 mm e altura entre 850 e 930 mm. Deve possuir 1 gaveta e uma prateleira na parte inferior, com as mesmas dimensões da bancada, servindo de travamento entre os pés, com duas travessas na largura (1500 a 1600) e no mínimo duas travessas na profundidade (600 a 750), montadas a cerca de 150mm do piso. Garantia mínima de 01 ano Marca: ORK Fabricante: ORK	873,00	21.825,00
9	UNIDAD E	25.0	Carro para ferramentas em aço com no mínimo 4 gavetas e 1 prateleira fechada com a porta disposta verticalmente ao lado das gavetas. Dimensões mínimas de 850mm de altura, 440mm de largura e 790mm de comprimento. Com 4 rodas e freio. Fechadura com chave para fechamento das gavetas e da porta. Garantia de 01 ano. Marca: ORK Fabricante: ORK	1.430,00	35.750,00
40	unid	10.0	Moto esmeril de bancada para dois rebolos, motor 1cv (110/220) 60Hz, monofásico, com rebole, medidas do rebole 80 GARANTIA: mínima de 1 ano. Marca: METALCAVA Fabricante: METALCAVA	498,00	4.980,00
46	UNIDAD E	7.0	Reservatório para colocação de óleo lubrificante em câmbio e diferencial com bomba manual de ferro fundido	347,00	2.429,00



			com sistema de pinhão e cremalheira, o que possibilita a medição do fluido, capacidade aproximada, 18 litros. Equipada com mangueiras plástica de ½ polegadas e extensão tipo bengala. Garantia 6 meses contra defeitos de fabricação. Marca: COBEL Fabricante: COBEL		
47	UNIDAD E	12.0	Rotâmetro medidor de vazão, faixa 100-1000 L/h, líquidos (água), conexões 1/2" roscada. Garantia mínima de 1 ano. Marca de referência: Blaster Controle BLI 200. Marca: BLASTER Fabricante: BLASTER	332,00	3.984,00
<b>Total</b>					R\$ 68.968,00

<b>EMPRESA (8)</b>		INFANTARIA COMERCIAL LTDA			
<b>ENDEREÇO</b>		<b>RUA IRMGARD CARL , 125. Bairro: ESCOLA AGRÍCOLA, BLUMENAU / SC</b> <b>CEP: 89037-555</b>			
<b>CNPJ</b>		20.795.155/0001-79			
<b>TELEFONE/FAX</b>		(47)3037-1021			
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>		Marcos Peter Nunes			
<b>CPF REPRESENTANTE</b>		722.369.069-00			
<b>Email</b>		infantaria@infantariacomercial.com.br			
<b>ITEM</b>	<b>UNID.</b>	<b>QTD.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Preço Unitário (R\$)</b>	<b>Preço Total (R\$)</b>
34	UNIDAD E	38.0	Micrometro externo métrico, com catraca de aperto, pontas de contato em metal duro, leitura de 0,01mm, arco em aço, capacidade de leitura de 0mm-25mm. Acompanha estojo. Garantia de 01 ano. Prazo de entrega: 30 dias Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS	189,96	7.218,48
35	UNIDAD E	47.0	Micrometro externo métrico, com catraca de aperto, leitura de 0,01mm, arco em aço, pontas de contato em metal duro, capacidade de leitura de 75mm-100mm. Acompanha estojo. Garantia mínima de 01 ano. Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS	249,43	11.723,21
36	UNIDAD E	44.0	Micrometro externo métrico, pontas de contato em metal duro, com catraca de aperto, leitura de 0,01mm, arco em aço, capacidade de leitura de 25mm-50mm. Acompanha estojo. Garantia mínima de 01 ano. Marca: DIGIMESS	202,10	8.892,40



			Fabricante: DIGIMESS		
37	UNIDAD E	47.0	Micrometro externo métrico, pontas de contato em metal duro, com catraca de aperto, leitura de 0,01mm, arco em aço, capacidade de leitura de 50mm-75mm. Acompanha estojo. Garantia mínima de 01 ano. Marca: DIGIMESS Fabricante: DIGIMESS	230,49	10.833,03
<b>Total</b>					R\$ 38.667,12

<b>EMPRESA (9)</b>		INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP			
<b>ENDEREÇO</b>		<b>RUA PLACIDO DE CASTRO 566 SOB 02. Bairro: GUABIROTUBA, CURITIBA / PR CEP: 81510-030</b>			
<b>CNPJ</b>		12.308.936/0001-63			
<b>TELEFONE/FAX</b>		(41)3388-3451			
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>		ANA LUCIA NAVARRETE DE ALMEIDA			
<b>CPF REPRESENTANTE</b>		847.329.891-87			
<b>Email</b>		proposta@inovart.net.br			
<b>ITEM</b>	<b>UNID.</b>	<b>QTD.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Preço Unitário (R\$)</b>	<b>Preço Total (R\$)</b>
12	UNIDAD E	6.0	Desumidificador elétrico automático, com controlador da umidade ambiente, com capacidade para retirar 18 ou mais litros/dia de água do ar, para ambientes de até 300m³ ou mais (220V, 60Hz, monofásico) e rodízio. Garantia de 01 ano. Marca: ARSEC Fabricante: ARSEC	1.684,00	10.104,00
<b>Total</b>					R\$ 10.104,00

<b>EMPRESA (10)</b>		ITACA EIRELI - ME			
<b>ENDEREÇO</b>		<b>RUA LUIZ ALTEMBURG SÊNIOR, 635, SALA 101. Bairro: ESCOLA AGRÍCOLA, BLUMENAU / SC CEP: 89031-300</b>			
<b>CNPJ</b>		24.845.457/0001-65			
<b>TELEFONE/FAX</b>		47 30573930			
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>		ISMAEL GEOVANI REICHERT			



<b>CPF REPRESENTANTE</b>			010.021.359-66		
<b>Email</b>			propostas@itaca.eco.br		
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
30	UNIDAD E	8.0	Martelo rompedor/perfurador/furação rotativa. Dupla isolamento. Velocidade variável. Rotação reversível. Encaixe SDS PLUS. Tensão de alimentação: 220V; Potência mínima 800W; Rotação por minuto 0-1.100 no mínimo; Impacto por minuto: 0-4.000 no mínimo; Ajuste do sistema de trabalho do martelete: Rotação, rotação com impacto e apenas impacto; Capacidades - Metal:13mm - Madeira: 30mm - Concreto: 24mm; Energia de Impacto 2.7 Joules mínimo; Peso: entre 2.5 Kg e 3Kg; Garantia mínima de 12 meses. Deve acompanhar maleta, punho auxiliar completo, limitador de profundidade e manual . Modelo de referencia: Makita HR2470 SDS Plus; Bosch Gbh2-28 D Marca: DWT Fabricante: DWT	567,02	4.536,16
<b>Total</b>					R\$ 4.536,16

<b>EMPRESA (11)</b>			LIMA & AGUIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME		
<b>ENDEREÇO</b>			<b>Serv. Santiago, nº 132. Bairro: JOÃO PAULO, FLORIANÓPOLIS / SC CEP: 88030-359</b>		
<b>CNPJ</b>			19.493.258/0001-03		
<b>TELEFONE/FAX</b>			(48)30476877 /(48)999382330		
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>			RODRIGO AGUIAR		
<b>CPF REPRESENTANTE</b>			058.622.449-13		
<b>Email</b>			contato@logtradebrazil.com		
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
2	UNIDAD E	10.0	Aparelho portátil de solda inversora eletrodo 160a. Aparelho completo de solda inversora de eletrodo revestido, contendo o retificador e o conjunto de porta-eletrodo. (cabo com conector rápido de 9 mm e porta-eletrodo ) e garra obra (cabo com conector rápido de 9 mm) e alça tiracolo. Aparelho portátil 160a 220v ou bivold, monofásico. Características técnicas aproximadas da solda inversora - Tensão de entrada: 220v ou bivolt 127v/220v -	730,00	7.300,00



			monofásico (automático) - diâmetro máximo do eletrodo recomendado: 220v até 3,25 mm - tipo de fonte: inversor - corrente de entrada (a): 35 A - potência absorvida (kva): 220v - 6,4 kva - tensão em vazio: 220 v - 78 v - faixa de ajuste de corrente (A): 220v - 15A - 160A - fator de trabalho: 220v - 160 A - 35% / 95 A - 100% - frequência (hz): 50/60 hz - tipo de refrigeração: ventoinha - classe de isolamento: grau h - índice de proteção (ip): ip 21 s garantia de 01 ano. Marca: BOXER Fabricante: BOXER		
10	UNIDADE	16.0	Carro para ferramentas em aço com no mínimo 4 gavetas e 1 prateleira (horizontal) na parte inferior do carro fechada. As gavetas devem ter sistema de chave independente da prateleira (chave para as gavetas e chave para a prateleira). Dimensões mínimas de 970 mm de altura, 455mm de largura e 770mm de comprimento. Montagem com parafusos e porcas galvanizadas, pintura de alta resistência Epoxi (a pó), suporte para morsa pequena e lençol de borracha (borracha para tampo superior), carga por Gaveta de no mínimo 20kg, com 2 rodízios giratórios de 5"" com freio e 2 rodízios fixos de 5"", capacidade de carga estática entre 200 e 400Kg e dinâmica entre 180Kg e 360Kg. Garantia de 01 ano. Marcas de referencia: CMB 156B"", Tramontina pro 44950409. Marca: CMB Fabricante: CMB	1.580,00	25.280,00
23	UNIDADE	2.0	Estufa para laboratório. Temperatura de secagem igual ou superior a 120oC. Com controlador eletrônico microprocessado para regulagem de temperatura. Volume interno de pelo menos 120 litros. Deve possuir pelo menos 03 prateleiras removíveis. Deve possuir sistema de circulação de ar forçado. Tensão 220V. Inclui manual do usuário. Garantia de 01 ano. Modelo de referência: Rhomos RHSXCR150 Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: SOLIDSTEEL	3.680,00	7.360,00
<b>Total</b>					<b>R\$ 39.940,00</b>

<b>EMPRESA (12)</b>	LUAT COMÉRCIO DE COMPRESSORES E PEÇAS EIRELI
<b>ENDEREÇO</b>	<b>AV. ARTHUR NONATO 3390. Bairro: SINIBALDI, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / SC CEP: 15080-010</b>
<b>CNPJ</b>	05.689.439/0001-97
<b>TELEFONE/FAX</b>	(16)34411279
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	LUCIANO ALBERTIN





<b>CPF REPRESENTANTE</b>			263.431.298-98		
<b>Email</b>			renato@pontox.eng.br		
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
11	UNIDAD E	8.0	Compressor de ar com reservatório de 22 litros (mínimo) e 8 bar de pressão. Conjunto móvel montado sobre rodas na parte posterior. Manômetro e regulador de pressão. Potência 2 HP e Tensão 220V, com carenagem de proteção. O item deve possuir proteção proteção contra sobre carga. Garantia de 01 ano. Modelo de referência: Pressure WP Moto Press 8,2; Shulz Pratic Air CSA 8,2; Chiaperini MC 7.6/24. Marca: PRESSURE Fabricante: PRESSURE	710,00	5.680,00
<b>Total</b>					R\$ 5.680,00

<b>EMPRESA (13)</b>			MASTERTEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		
<b>ENDEREÇO</b>			<b>RUA JULIO DE CASTILHOS 1014. Bairro: BELENZINHO, SÃO PAULO / SP CEP: 03059-005</b>		
<b>CNPJ</b>			24.167.869/0001-93		
<b>TELEFONE/FAX</b>			(11) 2081-2200		
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>			RAQUEL ALVES CONSTANTINO		
<b>CPF REPRESENTANTE</b>			031.122.478-41		
<b>Email</b>			mastertec@mastertecmedicao.com.br		
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
31	UNIDAD E	17.0	Medidor angular de precisão, digital com precisão de + 0,1°, com réguas de apoio com pelo menos 100mm de comprimento. Faixa de medição 0 a 180°. Garantia de 1 ano. Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE	270,00	4.590,00
33	UNIDAD E	10.0	Medidor de espessura digital: Deve ser construído em material resistente, apresentar conversão automática de milímetros para polegadas. O diâmetro de batente deve apresentar variação entre 8 e 12 mm. Deve ser possível o zero em qualquer ponto, além de desligamento manual ou automático. A alimentação deve ser realizada por 1 bateria	1.200,00	12.000,00



		de 1,55 V. O equipamento deve ser indicado para medição de espessura de filmes plásticos e chapas de pequena espessura. Deve compreender os seguintes requisitos técnicos: - Capacidade de medição: De 0 a no máximo 10 mm; - Leitura de 0,01 mm ou inferior; - Precisão mínima: +/- 0,04; - Profundidade do arco: entre 30 e 60 mm. Prazo de entrega: 30 dias. Garantia mínima: 1 ano. - Modelo de referência: Insize 2871-10, Digimess 130.403, Mitutoyo 547-301. Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE		
				<b>Total</b> R\$ 16.590,00

<b>EMPRESA (14)</b>		RDS LICITAÇÕES EIRELI EPP			
<b>ENDEREÇO</b>		<b>RUA TAMANDARE N463. Bairro: CENTRO, TATUI / SP CEP: 18270-270</b>			
<b>CNPJ</b>		28.031.784/0001-34			
<b>TELEFONE/FAX</b>		(15)33249000			
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>		VICTOR AUGUSTO GOMES DOS SANTOS			
<b>CPF REPRESENTANTE</b>		465.357.028-04			
<b>Email</b>		comercial02@rdslicitacoes.com.br			
<b>ITEM</b>	<b>UNID.</b>	<b>QTD.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Preço Unitário (R\$)</b>	<b>Preço Total (R\$)</b>
7	UNIDADE	6.0	Carro de tração manual de plataforma para transporte com carga máxima superior a 700 kgf e dimensões da plataforma iguais ou superiores a 1200 mm X 650 mm. Com sistema de direcionamento em duas rodas através da haste de tração e acionamento de freio manual, pelo mesmo dispositivo. Estrutura metálica em aço. Com pneus infláveis. Freia posicionando a barra de direção. Garantia de 01 ano. Marca: GADOTTI Fabricante: GADOTTI	1.098,00	6.588,00
				<b>Total</b>	R\$ 6.588,00

<b>EMPRESA (15)</b>	VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
<b>ENDEREÇO</b>	<b>RUA 510, Nº 24, QD. 21 LT. 19/18. Bairro: SETOR CENTRO OESTE, GOIÂNIA / GO CEP: 74550-14</b>



<b>CNPJ</b>		26.517.495/0001-14			
<b>TELEFONE/FAX</b>		62) 98106-4800 / 4101-5034.			
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>		Thiago Machado Godinho			
<b>CPF REPRESENTANTE</b>		877.140.601-82			
<b>Email</b>		thimago@gmail.com			
<b>ITEM</b>	<b>UNID.</b>	<b>QTD.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Preço Unitário (R\$)</b>	<b>Preço Total (R\$)</b>
41	UNIDAD E	14.0	Nível laser de marcação em alumínio, com nível de bolhas para medição de nível (horizontal e ajustável) e projeção do laser superior a 25 m. Comprimento do corpo superior a 350 mm. Deve acompanhar o equipamento: tripé em alumínio com base rotativa de 360° com uma bolha de nível (compatível com o equipamento), pilhas AAA, Acompanha estojo. Alimentação com pilhas AAA. Precisão igual ou superior a 15 mm para projeção de 30 m. Garantia de 01 ano. Modelo referência: LeeTools 670579 Marca: LEETOOLS Fabricante: LEETOOLS	465,99	6.523,86
<b>Total</b>					R\$ 6.523,86

<b>EMPRESA (16)</b>		VITORIA LOGISTICA LTDA			
<b>ENDEREÇO</b>		<b>RUA DAS ORQUÍDEAS, QUADRA 03, LOTE 07. Bairro: JARDIM MARQUES DE ABREU, GOIANIA / GO CEP: 74391-070</b>			
<b>CNPJ</b>		30.957.312/0001-59			
<b>TELEFONE/FAX</b>		(62)984944715			
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>		MATHEUS FELIPE GALVÃO			
<b>CPF REPRESENTANTE</b>		753.458.971-15			
<b>Email</b>		matheusjht@gmail.com			
<b>ITEM</b>	<b>UNID.</b>	<b>QTD.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Preço Unitário (R\$)</b>	<b>Preço Total (R\$)</b>
16	Unid.	6.0	Equipamento para solda elétrica para eletrodo revestido, com regulagem contínua de corrente de soldagem permitindo a soldagem com corrente igual ou inferior a 50 A até igual ou superior a 400 A, corrente de soldagem alternada. Tensão de alimentação de 380V trifásica 60 Hz. Com garra para eletrodo e garra negativa. Deve ser	3.150,00	18.900,00



			montado sobre rodas para transporte. Classe de isolamento térmica <b>9B9</b> . Cabos para garra de 3m ou mais. Garantia de 1 ano. Prazo de entrega: 90 dias $\propto$ Modelo de referência: Balmer BR425, Bambozzi TRR 2600 S, Bambizzi TDC 445 ED, Bambizzi TDC 465 ED, ESAB LHI825. Marca: BALMER Fabricante: BALMER		
29	UNIDADE	15.0	MÁQUINA DE SOLDA MIG-MAG E CMAW 45 A 350A 220/380V ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRIMÁRIO: TENSÃO: 3 X 220/380 V; FREQUÊNCIA: 60HZ; POTÊNCIA MÁXIMA: 17,5KVA; POTÊNCIA NOMINAL: 8,8KVA; CORRENTE MÁXIMA: 46/26,5 A; CORRENTE NOMINAL: 23,2/13,4 A; FATOR DE POTÊNCIA 0,80; SECUNDÁRIO: TENSÃO A VAZIO: 18 A 48 V; TENSÃO DE TRABALHO: 16,5 A 36,5 V; REGULAGEM DE TENSÃO (TIPO): TAPE; POSIÇÃO DA CHAVE DE TENSÃO: 20N; FAIXA DE CORRENTE: 45 A 350 A; CICLO DE TRABALHO: 350A35%; CICLO DE TRABALHO 100%: 200A@100%; CLASSE DE ISOLAÇÃO TÉRMICA (TIPO) H; TIPO DE FONTE: CV/CC; TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA: NÚCLEO EM AÇO SILÍCIO COM BOBINAS EM COBRE; GRAU DE PROTEÇÃO (CLASSE): IP 21; PROTEÇÃO TÉRMICA (TERMOSTATO): SIM; VENTILAÇÃO (TIPO): FORÇADA; NORMA: EN60974-1 <b>9S9</b> /CE; RECURSOS: DISPLAY DIGITAL: NÃO; ACIONAMENTO POR 2 TOQUES: SIM; ACIONAMENTO POR 4 TOQUES: SIM; TEMPORIZADOR PARA SOLDAGEM - PONTEAMENTO/INTERMITÊNCIA: NÃO; BURNBACK: SIM; LEDS PARA: INDICAÇÃO DE FONTE ENERGIZADA: SIM; INDICAÇÃO DE SOBRE TEMPERATURA: SIM; CARACTERÍSTICAS DO ALIMENTADOR: VELOCIDADE: 1,0 A 15 M/MIN.; CABEÇOTE DE ALIMENTAÇÃO: INTERNO; NÚMERO DE ROLETES DE ARRASTE: 2; DIÂMETROS DE ARAMES SÓLIDOS: 0,6 / 0,8 / 1,0 MM; DIÂMETRO DE ARAME TUBULAR 0,9 / 1,0 / 1,2 MM : CONEXÃO TIPO EURO CONECTOR: SIM.  DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: TOCHA PARA MÁQUINA MIG/MAG, (CONDIZENTE COM MARCA/MODELO DO EQUIPAMENTO ENTREGUE); COMPOSTA DE CONECTOR TIPO EURO-CONECTOR; COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3 M, BICOS DE CONTATO 0,6 / 0,8 / 1,0 MM, PARA USO EM CORRENTE DE 340A PARA CO2, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO À GÁS, POSSUIR PUNHO ERGONÔMICO E NO CORPO DA TOCHA ISOLAÇÃO EXTERNA DE BORRACHA ; 01 CABO DE OBRA 50 MM COM 2 M DE COMPRIMENTO COM ENGATE RÁPIDO, 01 GARRRA NEGATIVA 500 A, 01 CORRENTE PARA FIXAÇÃO DE CILINDRO DE GÁS, 01 MANGUEIRA DE GÁS ¼ COM COMPRIMENTO DE 2 M, MANUAL DE	5.850,00	87.750,00



			INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA.  MODELO DE REFERÊNCIA: VULCANO MIG 360. Garantia mínima de 01 ano. Marca: BALMER Fabricante: BALMER		
<b>Total</b>					R\$ 106.650,00

<b>EMPRESA (17)</b>		VIVO LICITAÇÕES EIRELI			
<b>ENDEREÇO</b>		<b>RUA 3150, 395 - SALA 1. Bairro: CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ / SC</b> <b>CEP: 88330-281</b>			
<b>CNPJ</b>		30.041.676/0001-94			
<b>TELEFONE/FAX</b>		48 98432-0376			
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>		GUSTAVO LUIZ DE SOUZA			
<b>CPF REPRESENTANTE</b>		046.280.119-58			
<b>Email</b>		vivolicita@gmail.com			
<b>ITEM</b>	<b>UNID.</b>	<b>QTD.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Preço Unitário (R\$)</b>	<b>Preço Total (R\$)</b>
8	UNIDADE	10.0	Carro metálico em aço para serviços de limpeza geral com contentor para lixo removível (incluso). Contentor com capacidade de no mínimo 80 litros. Inclui rodas com pneus infláveis. Garantia de 01 ano. Modelo referência: Metalcar M-80; Marcon TM-74. Marca: VICAR Fabricante: VICAR	740,00	7.400,00
<b>Total</b>					R\$ 7.400,00

<b>VALOR TOTAL DA ATA</b>	<b>R\$</b> <b>1.026.951,25</b>
---------------------------	-----------------------------------