



INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

EMITIDO EM 20/05/2021 08:36

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

Licitação: 23292.003672/2021-21 - PE 8/2021 - REI

Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O IFSC - CÂMPUS CRICIÚMA.

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
LOTE/GRUPO 1: GRUPO 01					
1	Fornecimento de componentes eletrônicos, elétricos ou mecânicos (relês, chaves, contactores, rolamentos, mancais, freios da máquina de tração, mancais de motor, limitadores de velocidade, aparelho seletor, fita pickup, cavaletes, interruptores, indutores, limites, guias, cabos de aço, cabos elétricos, dispositivos de segurança, contrapesos, parachoques, polias diversas, rampas mecânicas e eletromagnético, cabina, operadores elétricos, fechadores, trincos, fixadores, tensores, corredeiras, botoeiras, sinalizadores, conexões, mangote (tubo flexível), roldanas, guias de os componentes pistão, nível de óleo, centralina e demais equipamentos), para substituição no caso de defeito, para todos os elevadores. Garantia de 01 ano no mínimo para os componentes. LOCAL EXECUÇÃO: CÂMPUS CRICIÚMA.	PEÇA	12	2.000,00	24.000,00
2	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR DE USO RESTRITO À PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Capacidade: 3 (três) pessoas ou 225kg. Quantidade de paradas: 02 (duas) paradas (térreo + 1 andar). Velocidade: 21 m/min Marca: ThyssenKrupp. São partes integrantes deste item: 1 Vistoriar mensalmente os equipamentos da casa de máquina, caixa, poço, pavimentos e especialmente os itens relacionados com a segurança dos usuários. 2 Emitir relatório mensal da manutenção preventiva efetiva, descrevendo o que, como, onde, quem, quando de cada conjunto ou dispositivo revisado e data da próxima revisão, assinado pelo responsável pela manutenção e por servidor do IFSC. 3 Efetuar por ocasião da vistoria os serviços de manutenção preventiva nos relês, chaves, contactores, rolamentos, mancais, freios da máquina de tração, mancais de motor, limitadores de velocidade, aparelho seletor, fita pickup, cavaletes, interruptores, indutores, limites, guias, cabos de aço, cabos elétricos, dispositivos de segurança, contrapesos, paracheque, polias diversas, rampas mecânicas e eletromagnético, cabina, operadores elétricos, fechadores, trincos, fixadores, tensores, corredeiras, botoeiras, sinalizadores, conexão, mangote (tubo flexível), roldanas, guias de pistão, nível de óleo, Centralina e demais equipamentos que façam parte do conjunto e não foram citados aqui, procedendo a verificação, correção, troca e se necessário, testes e regulagens, a fim de proporcionar funcionamento eficiente, seguro e econômico. Recuperação da pintura na mesma cor e do mesmo sistema de pintura em todas as partes que forem danificadas pela ação de manutenção. 4 Emitir e recolher taxa de A.R.T (anotação de responsabilidade técnica) do objeto de contratação, apresentando a à Contratante para seu conhecimento e arquivamento. 5 Atender ao chamado para regularizar a anormalidade de funcionamento procedendo a manutenção corretiva, substituindo e/ou reparando segundo critérios técnicos, componentes eletrônicos, elétricos ou mecânicos necessários ao equipamento e apresentado no item 3. Respetivos valores serão cobrados no mês correspondente da aplicação das peças, dispositivos ou componentes. 6 Efetuar teste de segurança conforme legislação em vigor encaminhando anualmente respectivo laudo. Os serviços deverão atender normas ABNT NBR 15597/2008, NM 207/1999 e NM 313/2007, NBR 156551 e NBR 13994/2000, NBR 12892. Prazo de garantia para serviços de manutenção preventiva: 03 meses. Prazo de garantia do serviço de manutenção corretiva: 3 meses LOCAL EXECUÇÃO: BLOCO D - CÂMPUS CRICIÚMA.	SERVIÇO	12	573,33	6.879,96

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
3	<p>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR SOCIAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Capacidade: 8 (oito) pessoas ou 600kg. Quantidade de paradas: 03 (três) paradas (térreo + 2 andares). Marca: Schindler. São partes integrantes deste item: 1 Vistoriar mensalmente os equipamentos da casa de máquina, caixa, poço, pavimentos e especialmente os itens relacionados com a segurança dos usuários. 2 Emitir relatório mensal da manutenção preventiva efetiva, descrevendo o que, como, onde, quem, quando de cada conjunto ou dispositivo revisado e data da próxima revisão, assinado pelo responsável pela manutenção e por servidor do IFSC. 3 Efetuar por ocasião da vistoria os serviços de manutenção preventiva nos relês, chaves, contactores, rolamentos, mancais, freios da máquina de tração, mancais de motor, limitadores de velocidade, aparelho seletor, fita pickup, cavaletes, interruptores, indutores, limites, guias, cabos de aço, cabos elétricos, dispositivos de segurança, contrapesos, parachoque, polias diversas, rampas mecânicas e eletromagnético, cabina, operadores elétricos, fechadores, trincos, fixadores, tensores, correções, botoeiras, sinalizadores, conexão, mangote (tubo flexível), roldanas, guias de pistão, nível de óleo, Centralina e demais equipamentos que façam parte do conjunto e não foram citados aqui, procedendo a verificação, correção, troca e se necessário, testes e regulagens, a fim de proporcionar funcionamento eficiente, seguro e econômico. Recuperação da pintura na mesma cor e do mesmo sistema de pintura em todas as partes que forem danificadas pela ação de manutenção. 4 Emitir e recolher taxa de A.R.T (anotação de responsabilidade técnica) do objeto de contratação, apresentando a à Contratante para seu conhecimento e arquivamento. 5 Atender ao chamado para regularizar a anormalidade de funcionamento procedendo a manutenção corretiva, substituindo e/ou reparando segundo critérios técnicos, componentes eletrônicos, elétricos ou mecânicos necessários ao equipamento e apresentado no item 3. Respectivos valores serão cobrados no mês correspondente da aplicação das peças, dispositivos ou componentes. 6 Efetuar teste de segurança conforme legislação em vigor encaminhando anualmente respectivo laudo. Os serviços deverão atender normas ABNT NBR 15597/2008, NM 207/1999 e NM 313/2007, NBR 156551 e NBR 13994/2000. Prazo de garantia para serviços de manutenção preventiva: 03 meses. Prazo de garantia do serviço de manutenção corretiva: 03 meses LOCAL EXECUÇÃO: BLOCO C - CÂMPUS CRICIÚMA.</p>	SERVIÇO	12	636,09	7.633,08

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
4	<p>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR SOCIAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Capacidade: 8 (oito) pessoas ou 600kg. Quantidade de paradas: 03 (três) paradas (térreo + 2 andares). Marca: Schindler. São partes integrantes deste item: 1-Vistoriar mensalmente os equipamentos da casa de máquina, caixa, poço, pavimentos e especialmente os itens relacionados com a segurança dos usuários. 2- Emitir relatório mensal da manutenção preventiva efetiva, descrevendo o que, como, onde, quem, quando de cada conjunto ou dispositivo revisado e data da próxima revisão, assinado pelo responsável pela manutenção e por servidor do IFSC. 3-Efetuar por ocasião da vistoria os serviços de manutenção preventiva nos relês, chaves, contactores, rolamentos, mancais, freios da máquina de tração, mancais de motor, limitadores de velocidade, aparelho seletor, fita pickup, cavaletes, interruptores, indutores, limites, guias, cabos de aço, cabos elétricos, dispositivos de segurança, contrapesos, parachoque, polias diversas, rampas mecânicas e eletromagnético, cabina, operadores elétricos, fechadores, trincos, fixadores, tensores, correções, botoeiras, sinalizadores, conexão, mangote (tubo flexível), roldanas, guias de pistão, nível de óleo, Centralina e demais equipamentos que façam parte do conjunto e não foram citados aqui, procedendo a verificação, correção, troca e se necessário, testes e regulagens, a fim de proporcionar funcionamento eficiente, seguro e econômico. Recuperação da pintura na mesma cor e do mesmo sistema de pintura em todas as partes que forem danificadas pela ação de manutenção. 4-Emitir e recolher taxa de A.R.T (anotação de responsabilidade técnica) do objeto de contratação, apresentando-a à Contratante para seu conhecimento e arquivamento. 5-Atender ao chamado para regularizar a anormalidade de funcionamento procedendo a manutenção corretiva, substituindo e/ou reparando segundo critérios técnicos, componentes eletrônicos, elétricos ou mecânicos necessários ao equipamento e apresentado no item 3. Respetivos valores serão cobrados no mês correspondente da aplicação das peças, dispositivos ou componentes. 6 Efetuar teste de segurança conforme legislação em vigor encaminhando anualmente respectivo laudo. Os serviços deverão atender normas ABNT NBR 15597/2008, NM 207/1999 e NM 313/2007, NBR 156551 e NBR 13994/2000. Prazo de garantia para serviços de manutenção preventiva: 03 meses. Prazo de garantia do serviço de manutenção corretiva: 03 meses LOCAL EXECUÇÃO: BLOCO B - CÂMPUS CRICIÚMA.</p>	SERVIÇO	12	636,09	7.633,08

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
5	<p>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA HIDRÁULICA ESPECIAL PARA PNE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Plataforma especial para acessibilidade ref.: PL240 da empresa Montelevadores ou similar. Capacidade: 275Kg ou 340Kg, 1 cadeirante + 1 acompanhante. Quantidade de paradas: 02 (duas) sendo térreo e 1º pavimento. Velocidade: 6m/min a 9m/min. Entradas: 02 (duas) opostas, inclusive caixa de corrida com estrutura tubular em aço carbono revestida em vidro temperado 8mm. São partes integrantes deste item: 1 Vistoriar mensalmente os equipamentos da casa de máquina, caixa, poço, pavimentos e especialmente os itens relacionados com a segurança dos usuários. 2 Emitir relatório mensal da manutenção preventiva efetiva, descrevendo o que, como, onde, quem, quando de cada conjunto ou dispositivo revisado e data da próxima revisão, assinado pelo responsável pela manutenção e por servidor do IFSC. 3 Efetuar por ocasião da vistoria os serviços de manutenção preventiva nos relês, chaves, contactores, rolamentos, mancais, freios da máquina de tração, mancais de motor, limitadores de velocidade, aparelho seletor, fita pickup, cavaletes, interruptores, indutores, limites, guias, cabos de aço, cabos elétricos, dispositivos de segurança, contrapesos, paracheque, polias diversas, rampas mecânicas e eletromagnético, cabina, operadores elétricos, fechadores, trincos, fixadores, tensores, corrediças, botoeiras, sinalizadores, conexão, mangote (tubo flexível), roldanas, guias de pistão, nível de óleo, Centralina e demais equipamentos que façam parte do conjunto e não foram citados aqui, procedendo a verificação, correção, troca e se necessário, testes e regulagens, a fim de proporcionar funcionamento eficiente, seguro e econômico. Recuperação da pintura na mesma cor e do mesmo sistema de pintura em todas as partes que forem danificadas pela ação de manutenção. 4 Emitir e recolher taxa de A.R.T (anotação de responsabilidade técnica) do objeto de contratação, apresentando-a à Contratante para seu conhecimento e arquivamento. 5 Atender ao chamado para regularizar a anormalidade de funcionamento procedendo a manutenção corretiva, substituindo e/ou reparando segundo critérios técnicos, componentes eletrônicos, elétricos ou mecânicos necessários ao equipamento e apresentado no item 3. Respetivos valores serão cobrados no mês correspondente da aplicação das peças, dispositivos ou componentes. 6 Efetuar teste de segurança conforme legislação em vigor encaminhando anualmente respectivo laudo. Os serviços deverão atender normas ABNT NBR 15597/2008, NM 207/1999 e NM 313/2007, NBR 156551 e NBR 13994/2000. Prazo de garantia para serviços de manutenção preventiva: 03 meses. Prazo de garantia do serviço de manutenção corretiva: 03 meses. LOCAL DE EXECUÇÃO: GINÁSIO - CÂMPUS CRICIUMA.</p>	SERVIÇO	12	549,50	6.594,00
Valor Total do Lote/Grupo: R\$ 52.740,12					

Valor Total do Processo: R\$ 52.740,12

SIPAC | DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - (48) 3877-9000 | Copyright © 2005-2021 - UFRN - appdocker5-srv1.appdocker5-inst1