



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
IFSC

Pregão Nº 132/2020 – SRP

Processo nº 23292.031074/2020-86

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, CNPJ nº 11.402.887/0001-60, Rua 14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros – Coqueiros, Florianópolis/SC – CEP: 88.075-010, doravante denominado apenas CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Reitor, Sr ANDRE DALA POSSA, RG no 4.269.207 – SSP/SC, CPF 044.231.529-59, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS** n.o 132/2020, processo administrativo n.o 23292.015248/2020-06, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.o 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de **MATERIAL PERMANENTE ENFERMAGEM** para atender as necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, especificado no Termo de Referência, Anexo I do edital de **Pregão no 132/2020**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta integram esta Ata em seu Anexo I.

3. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

3.2. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.


3.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

3.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

3.5.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

3.6. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando



as ocorrências ao órgão gerenciador.

3.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

3.7.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A presente Ata de registro de Preços terá a validade de 12 (Doze) meses, compreendendo o período de **08/12/2020 a 08/12/2021**.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizara pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo a Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).


5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocara o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observara a classificação original.

5.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos



e comprovantes apresentados; e

5.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.8.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.8.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.8.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado; ou

5.8.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.10.1. Por razão de interesse público; ou

5.10.2. A pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejara aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. E da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto no 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito as contratações



dos órgãos os participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto no 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto no 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei no 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto no 7892/13.

7.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses.


7.3.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou

7.3.2. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

7.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

7.5. Integram esta Ata, o Anexo I (preços registrados) e as declarações de concordância das empresas vencedoras

Florianópolis, 08 de Dezembro de 2020.



ANDRÉ DALA POSSA

REITOR PRO TEMPORE DO IFSC

(Autorizado conforme despacho no Documento nº 23292.042265/2020-84 em 08/12/2020).

OBS: A adesão das empresas vencedoras a esta Ata se dá pelas Declarações de Concordância anexas



ANEXO I - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS

Pregão N° 132 /2020 – SRP

Processo nº 23292.031074/2020-86

Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na sessão do Pregão.

EMPRESA (1)		ANA MARIA PIRES BELEM - ME			
ENDEREÇO		PADRE CACIQUE 40 PRAIA DE BELAS. Bairro: Menino Deus, Porto Alegre / RS			
CNPJ		04.360.651/0001-43			
TELEFONE/FAX		051 - 30625567 3407-4192 Claudio Lopes 51 99123 8221			
REPRESENTANTE LEGAL		ANA MARIA PIRES BELEM			
CPF REPRESENTANTE		675.140.730-00			
Email		vendas@anamed.com.br licitacao@anamed.com.br			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
14	UNIDADE	2.0	HAMPER - COM SACO DE ALGODÃO - EM AÇO CARBONO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ APÓS TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. Marca: RENASCER Fabricante: RENASCER	190,00	380,00
Total					R\$ 380,00



EMPRESA (2)		BEZERRA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP			
ENDEREÇO		Rua Anne Frank, 3491. Bairro: Boqueirão, Curitiba / PR CEP: 81650-020			
CNPJ		09.242.037/0001-09			
TELEFONE/FAX		(41) 3071-0875			
REPRESENTANTE LEGAL		LUIZ BISPO BEZERRA			
CPF REPRESENTANTE		319.717.259-00			
Email		lbbezerra@lbbezerra.com.br			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
29	UNIDADE	7.0	Modelo Anatômico de Pulmão Transparente. O modelo representa um pulmão confeccionado em material acrílico transparente composto por traquéia, ápice, brônquios principal, brônquios segmentais, pulmão (direito e esquerdo), veia pulmonar, artéria pulmonar e bifurcação traqueal. Fornecido com base. Dimensões aproximadas: 39cm x 35cm x 23cm. Acompanha manual em português. Garantia mínima de 01 ano. Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL	415,00	2.905,00
37	UNIDADE	7.0	MODELO DE ARTICULAÇÃO DE JOELHO. EXIBE LIGAMENTOS, OSSOS QUE COMPÕEM A ARTICULAÇÃO DO JOELHO. COMPOSTO POR: FÊMUR TÍBIA FÍBULA PATELA MENISCO LIGAMENTOS ARTICULARES CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA RÍGIDA, MONTADO SOBRE BASE FIXA E APRESENTANDO MODELO POR UM MATERIAL MALEÁVEL. ACOMPANHA: MANUAL DO USUÁRIO. GARANTIA: 1 ANO Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL	110,00	770,00
Total					R\$ 3.675,00



EMPRESA (3)		CCK COMERCIAL EIRELI - EPP			
ENDEREÇO		RUA BAHIA, 1447 - SALA 01. Bairro: CENTRO, BLUMENAU / SC CEP: 89031-001			
CNPJ		22.065.938/0001-22			
TELEFONE/FAX		(47) 3057-3918			
REPRESENTANTE LEGAL		EMERSON LUIS KOCH			
CPF REPRESENTANTE		932.595.229-72			
Email		PROPOSTAS@PORTALDASATAS.COM.BR EMPENHOS@PORTALDASATAS.COM.BR			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
5	UNIDADE	7.0	Balança de composição corporal com bioimpedância tetrapolar profissional (impedância bioelétrica - BIA). Deve medir, peso corporal em kg, massa muscular, massa óssea, gordura corporal, água corporal, metabolismo de repouso, entre outros. Suporte para até 150kg. Display lcd de fácil visualização em posição ortostática. Sensores para mãos e pés. Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK	253,69	1.775,83
12	UNIDADE	6.0	DIORAMA DE UM NEURÔNIO MOTOR COM PRANCHA EXPLICATIVA. MODELO ANATÔMICO TRIDIMENSIONAL AMPLIADO 2500 VEZES DE UM MOTONEURÔNIO EM ATIVIDADE, UMA PARTE DO MODELO É REMOVÍVEL PARA EVIDENCIAR A BAINHA DE MIELINA Marca: SDORF Fabricante: SDORF	750,87	4.505,22
23	UNIDADE	10.0	Modelo Anatômico de Coração Ampliado em 3 Partes. O modelo deverá ser apresentado ampliado em 3 vezes o tamanho natural e desmontável em 3 partes. Deverá ser composto por: artéria aor-	500,09	5.000,90



			ta; artéria pulmonar; veia cava; tronco pulmonar; aurícula esquerda; veia pulmonar inferior; parede cardíaca; músculo cardíaco; válvula tricúspide; válvula bicúspide e septo. Confeccionado em resina plástica emborrachada e montado sobre base. Dimensões aproximadas: 33cm x 27cm x 27cm. Acompanha manual em português. Garantia mínima de 01 (um) ano. Marca: SDORF Fabricante: SDORF		
30	UNIDADE	8.0	Modelo Anatômico de Sistema Urinário Feminino em 4 partes. O modelo deverá representar de forma sistêmica os órgãos do aparelho urinário e reprodutor feminino. Deverá ser dividido em até 4 partes para melhor visualização dos detalhes. O modelo deverá apresentar as seguintes estruturas entre outras: rim (margem lateral, margem medial, hilo renal, córtex renal, pirâmide renal, coluna renal, cálices maiores, cálices menores, pelve renal, cápsula renal superior, cápsula renal inferior, artéria renal, veia renal); ureter; veia cava inferior; artéria aorta abdominal; bexiga (ápice, corpo); óstio externo da uretra; ovário (corpo lúteo, folículo); fímbrias; trompa uterina; mesentério; útero (endométrio, miométrio, perimétrio, colo, óstio); vagina (canal vaginal, fórmice). Confeccionado em PVC e montado em base plástica. Dimensões aproximadas: 36cm x 19cm x 10cm. Acompanha manual em português. Garantia mínima de 01 (um) ano. Marca: SDORF Fabricante: SDORF	287,23	2.297,84
				Total	R\$ 13.579,79

EMPRESA (4)	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA
ENDEREÇO	GONCALVES LEDO 806. Bairro: MONTE CASTELO, Xanxerê / SC



CNPJ		81.340.960/0001-00			
TELEFONE/FAX		(49) 34330072			
REPRESENTANTE LEGAL		Leonardo Antonio Celi			
CPF REPRESENTANTE		004.585.929-94			
Email		celi@celi.ind.br celideprodutosdeaco@yahoo.com.br			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
2	UNIDADE	17.0	ARMÁRIO VITRINE ESTRUTURA METÁLICA EM CHAPAS DE AÇO ESMALTADO COM ESPESSURA DE PELO MENOS 2MM NA COR BRANCO GELO NO FUNDO/BASE/TETO. PÉS EM TUBOS COM PONTEIRAS EM PVC. VIDRO INCOLOR COM ESPESSURA DE 3MM NAS 4 PRATELEIRAS DIVISÓRIAS INTERNAS (QUE OBRIGATORIAMENTE VÊM COM O PRODUTO), LATERAIS E NAS PORTAS PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DOS ITENS EM SEU INTERIOR. POSSUI FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 65 CM, COMPRIMENTO: 40 CM, ALTURA: 165 CM Marca: CELI Fabricante: CELI	980,00	16.660,00
3	UNIDADE	19.0	Armário Vitrine Hospitalar para Fixação na Parede. Fabricado em estrutura metálica. Características mínimas: 01 porta com fechadura cilíndrica; fundo e teto em chapa de aço esmaltada; cor branca; porta e laterais de vidro cristal de 03mm; 02 prateleiras de vidro fantasia de 04mm. Dimensões aproximadas: 0.65cm x 0.50cm x 0.30cm. O armário deverá ser entregue montado. Marca: CELI Fabricante: CELI	585,97	11.133,43
Total					R\$ 27.793,43



EMPRESA (5)		CONSULAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E EDUCACIONAIS - EIRELI - ME			
ENDEREÇO		AVENIDA GETHSEMANI, 223. Bairro: VILA SONIA, SÃO PAULO / SP CEP: 05625-090			
CNPJ		24.997.187/0001-08			
TELEFONE/FAX		(11) 4114-0343 97030-1900			
REPRESENTANTE LEGAL		FELIPE FUZIO DOS SANTOS			
CPF REPRESENTANTE		364.430.478-50			
Email		vendas@consulabdistribuidora.com.br licitacao@consulabdistribuidora.com.br			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
18	UNIDADE	6.0	Modelo Anatômico de Articulação da Mão. O modelo deverá representar a mão direita em tamanho natural de um adulto de aproximadamente 1,70cm de altura. O modelo deverá permitir identificar as seguintes estruturas: ossos do carpo - trapézio, trapezóide, capitato, hamato (fileira proximal), semilunar, escafóide, pisiforme, piramidal (fileira distal); osso do metacarpo - metacarpianos longos com epífise proximal, epífise distal e diáfise (base, corpo e cabeça); ossos dos dedos - falanges proximal, média e distal; coto da ulna; coto do rádio; processo estilóide do rádio; processo estilóide da ulna; e ligamentos articulares. Confeccionado em resina plástica e PVC e montado sobre base. Dimensões aproximadas: 25cm x 13cm x 11cm. Acompanha manual em português. Garantia mínima de 01 (um) ano. Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC	152,90	917,40
19	UNIDADE	7.0	Modelo anatômico de articulação de cotovelo. Modelo confeccionado em resina plástica rígida. Composto por ligamentos articulares, parte distal	152,90	1.070,30



			do úmero, parte proximal do rádio e ulna. Montado em base plástica com haste metálica. Dimensões aproximadas: 18,5cm x 6,5cm x 5,0cm. Acompanha manual em português. Garantia mínima de 01 (um) ano. Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC		
20	UNIDADE	7.0	Modelo Anatômico de Articulação do Ombro. O modelo deverá reproduzir os detalhes da articulação humana real, proporcionando total precisão nos estudos. Deverá ser composto por: clavícula; escápula; acrômio; úmero; cápsula articular do ombro e ligamentos articulares. O modelo da articulação do ombro deverá permitir: visualizar a estrutura da escápula face anterior e posterior; visualizar a extremidade acromial da clavícula e cabeça do úmero; estudo da cápsula articular e das articulações: acromioclavicular, esternoclavicular e glenoumeral; estudo dos ligamentos esternoclavicular, acromioclavicular, glenoumerais e suas subdivisões. Confeccionado em resina plástica rígida e montado sobre base com haste de metal. Acompanha manual em português. Medidas aproximadas: 19cm x 14cm x 24cm. Garantia mínima de 01(um) ano. Referencia de qualidade: modelo Sd 5016 - marca Sdorf Scientific Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC	152,90	1.070,30
22	UNIDADE	5.0	Modelo Anatômico de Cavidade Torácica em 17 Partes. O modelo deverá ser apresentado em tamanho natural, desmontável em 17 partes, com estrutura numerada em 110 regiões específicas, para auxiliar nos estudos. O modelo deverá possibilitar a visualização das regiões específicas de toda estrutura da cavidade torácica, interna e externa, todas coloridas. Confeccionado em PVC e montado sobre base. Dimensões aproximadas da embalagem: 51cm x 31cm x 31cm. Acompanha manual em português. Garantia mínima de 01 (um) ano.	3.976,70	19.883,50



			Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC		
24	UNIDA- DE	8.0	Modelo Anatômico de Corte de Rim Básico. O modelo deverá representar o corte longitudinal de rim onde são demonstradas todas as estruturas importantes como: pirâmides, cálice, cápsula renal, veias, artérias, pelve renal e papila renal. Dimensões aproximadas da embalagem: 36cm x 26cm x 11cm. Acompanha manual em português. Garantia mínima de 01 (um) ano. Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC	300,00	2.400,00
25	UNIDA- DE	8.0	Modelo Anatômico de Crânio Didático Colorido. O modelo deverá representar um crânio colorido, desmontável em três partes, que represente as formas e relações das diferentes placas ósseas do crânio com a ajuda de cores. Deverá ser fornecido com base e suporte. Dimensões aproximadas: 12.5cm x 20cm x 18cm. Garantia mínima de 06 (seis) meses. Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC	275,30	2.202,40
26	UNIDA- DE	10.0	Modelo Anatômico de Dupla Hélice de DNA. Modelo molecular de DNA. Deverá ser composto por três espirais de hélice dupla. Constituído de ácidos nucleicos para demonstrar o pareamento de bases. Confeccionado em PVC e fornecido em base plástica. Dimensões aproximadas: 60cm de altura e 30cm de diâmetro. Acompanha manual em português. Garantia mínima de 01 (um) ano. Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC	336,50	3.365,00
27	UNIDA- DE	5.0	Modelo Anatômico de Figura Muscular Assexuada com Órgãos Internos. O modelo deverá representar uma figura muscular assexuada podendo-se dividir em 27 partes, tais como: músculos da parede do tórax e abdome; músculos dos membros superiores do crânio; cérebro e vísceras. Deverá mostrar a estrutura da cabeça, pescoço, tronco,	19.577,60	97.888,00



			membros superiores e inferiores, músculos, tendão do músculo, ligamentos, vísceras, vasos sanguíneos e cérebro. Deverá possuir numeração em pontos específicos para auxiliar no estudo. Confeccionado em PVC e montado sobre base e suporte de metal cromado. Dimensões aproximadas: 1,70cm de altura. Acompanha manual em Português. Garantia mínima de 01(um) ano. Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC		
28	UNIDADE	9.0	Modelo Anatômico de Laringe, Traquéia e Árvore Brônquica. O modelo deverá apresentar até 50 estruturas numeradas do trato respiratório, de forma mais detalhada e específica, para que o estudo seja mais preciso e dinâmico. Confeccionado em PVC e montado em base plástica com haste de metal. Acompanha manual em português. Dimensões aproximadas: 35cm x 23cm x 12cm. Garantia mínima de 01 (um) ano. Referência de qualidade: modelo 5055b - marca Sdorf Scientific. Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC	550,60	4.955,40
31	UNIDADE	8.0	Modelo Anatômico de Sistema Urinário Masculino em 9 Partes. O modelo deverá representar de forma sistêmica os órgãos do aparelho urinário e reprodutor masculino. Deverá ser dividido em até 9 partes para melhor visualização dos detalhes. O modelo deverá apresentar as seguintes estruturas entre outras: rim (margem lateral, margem medial, hilo renal, córtex renal, pirâmide renal, coluna renal, cálices maiores, cálices menores, pelve renal, cápsula renal superior, cápsula renal inferior, artéria renal, veia renal); ureteres; uretra (uretra prostática, uretra membranácea, uretra esponjosa); pênis (raiz, corpo cavernoso, corpo esponjoso, prepúcio, óstio externo da uretra, fossa navicular, glândula); veia cava inferior; artéria aorta abdominal; artéria mesentérica superior; artéria mesentérica inferior; bexiga (ápice, fundo, corpo óstio interno da uretra, prega interuretral); ducto deferen-	283,60	2.268,80




			te; vesícula seminal; próstata; epidídimo. Confeccionado em PVC e montado em base plástica. Dimensões aproximadas: 36cm x 19cm x 10cm. Acompanha manual em português. Garantia mínima de 01 (um) ano. Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC		
32	UNIDADE	6.0	Modelo Anatômico de Torso Bissexual com 24 partes e Coluna Exposta. O modelo deverá apresentar abertura nas costas e deverá ser composto de: cabeça removível, parte craniana exposta na lateral, com cavidade nasal, metade do cérebro, globo ocular, diafragma, 2 pulmões (cada um dividido em 2 partes), coração (2 partes), fígado com vesícula biliar, estômago (2 partes), intestino (grosso e delgado), metade do rim, vasos e órgãos genitais masculino e feminino intercambiáveis. Confeccionado em resina plástica emborrachada e montado sobre base. Medidas aproximadas: 85cm de altura. Acompanha manual em português. Garantia mínima de 01 (um) ano. Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC	1.254,00	7.524,00
Total					R\$ 143.545,10

EMPRESA (6)	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI
ENDEREÇO	AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 2764. Bairro: JESUS DE NAZARETH, VITÓRIA / ES
CNPJ	33.246.555/0001-77
TELEFONE/FAX	(27) 3026-8792 / (27)9.99705-7750
REPRESENTANTE LEGAL	EVELINNE BORGES DE SOUZA
CPF REPRESENTANTE	044.207.719-09



Email			licita.egr@hotmail.com		
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
33	UNIDADE	6.0	MODELO ANATÔMICO DO TRONCO CEREBRAL ESPINHAL COM MEDULA ESPINHAL E CAUDA EQUINA, CONFECCIONADO EM PVC ESPECIAL, ESTE MODELO DEMONSTRA DE FORMA CLARA E ESPECÍFICA AS RAMIFICAÇÕES NERVOSAS E PARTE DO SISTEMA NERVOSO; PRECISO IDENTIFICAR NO MÍNIMO: * OSSOS: * TEMPORAL; * OCCIPITAL; * 1A VERTEBRA CERVICAL; * 7A VERTEBRA CERVICAL; * 50 OSSO COSTAL; * 12O OSSO COSTAL; * 1A VÉRTEBRA LOMBAR; * 5A VÉRTEBRA LOMBAR; * VÉRTEBRA SACRAL; * CÉREBRO: * LOBO FRONTAL; * LOBO INSULAR; * CEREBELO; * MEDULA OBLONGADA; * CORDÃO ESPINHAL; * NERVOS CRANIAIS: * N. ACESSORIO; * N. TRIGÊMEO; * N. FACIAL; * N. ABDUCENTE; * N. TROCLEAR; * N.GLOSSOFARINGEO; * N. VAGO; * N. VESTÍBULOCOCLEAR; * N. HIPOGLOSSAL; N. OCLOMOTOR; N. ÓPTICO; N. OLFATÓRIO; * CORDÃO ESPINHAL E NERVOS ESPINHAIS: SEGMENTO CERVICAL DO CORDÃO ESPINHAL; * PLEXO CERVICAL (NEVOS CERVICAIS DA 1A A 5A VÉRTEBRA); * PLEXO BRAQUIAL (NERVOS CERVICAIS DA 5A A 7A VERTEBRAL CERVICAL E 1A VÉRTEBRA TORÁCICA); * SEGMENTO TORÁCICO DO CORDÃO ESPINHAL (NEVOS DAS 12 VÉRTEBRAS); * SEGMENTO LOMBAR DO CORDÃO ESPINHAL; * PLEXO LOMBAR; * N. ILEOPOGÁSTRICO; * N. ILEOINGINAL; * N. GENITOFEMORAL; * SEGMENTO SACRAL DO CORDÃO ESPINHAL; * N. FEMORAL; * TRONCO LOMBO SACRAL; * N. SACRAL; * PLEXO SACRAL; * GÂNGLIO CERVICAL SUPERIOR; * GÂNGLIO DO TRONCO SIMPÁTICO; * N. CIÁTICO; MONTADO EM BASE DE MADEIRA; ACOMPANHA: 01 MANUAL EM PORTUGUÊS, 01 TERMO DE GARANTIA. Marca: SDORF/ SD5030 TRONC Fabricante: SDORF/ SD5030 TRONC	1.957,00	11.742,00



40	UNIDA- DE	5.0	Simulador de Desfibrilador DEA. Equipamento utilizado na simulação realística de atendimento a parada cárdio-respiratória. Características técnicas mínimas: viva-voz com comandos de áudio em português/inglês/espanhol configurável; leads que acendem na sequência dos comandos de voz, para auxílio ao usuário; atualizado de acordo com o guideline 2005 da AHA (american heart association); cenários realísticos para simulação, choque/não choque; simulações de choques seguidos por RCP e mensagem de choque não recomendado; botão de pausa permite ao instrutor parar e explicar procedimentos; bateria com autonomia de 8 horas de uso; alimentação por bateria recarregável 110v (recarregador incluso) ou direto na rede elétrica; compatível com qualquer sistema de manequim de RCP (Reanimação Cárdio Pulmonar). Acompanha o equipamento: 01 bolsa de transporte com divisão para acessórios, 01 controle remoto, 01 bateria recarregável com autonomia de 8 horas, 01 eletrodos descartáveis de simulação, 01 cabo de dados USB e 01 cabo alimentação. Acompanha manual em português. Garantia mínima de 01 (um) ano. Marca: SDORF/ SD8000 SIMULA Fabricante: SDORF/ SD8000 SIMULA	1.517,00	7.585,00
Total					R\$ 19.327,00

EMPRESA (7)	JUSTOS MOVEIS DE ACO LTDA
ENDEREÇO	RUA ERNESTO ZANONI, N133. Bairro: CENTRO, SAO MIGUEL DO IGUAÇU / PR CEP: 85877-000
CNPJ	20.252.467/0001-36
TELEFONE/FAX	45 35652247
REPRESENTANTE LEGAL	LORENA LASKOSKI



CPF REPRESENTANTE	045.953.369-00				
Email	gustavobigmetal@hotmail.com				
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1	UNIDADE	61.0	ARMÁRIO DE AÇO AA120 PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26, POSSUI 4 PRATELEIRAS (1 FIXA CENTRAL E 3 REGULÁVEIS), FECHADURA CONJUGADA, TRATAMENTO ESPECIAL DA SUPERFÍCIE E PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS. DISPONÍVEL EM VÁRIAS CORES, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA: 1,94M LARGURA: 1,20M PROFUNDIDADE: 0,40M PRATELEIRAS: 4 UNIDADES (1 FIXA CENTRAL E 3 REGULÁVEIS) CHAPA: 26 CAPACIDADE DA BANDEJA: 30 KG Marca: BIG METAL Fabricante: BIG METAL	694,00	42.334,00
Total					R\$ 42.334,00

EMPRESA (8)	LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
ENDEREÇO	ALAMEDA MAMORÉ, 503, CONJUNTO 143/144. Bairro: ALPHAVILLE, BARRUERI / SP CEP: 06454-040
CNPJ	08.014.804/0001-51
TELEFONE/FAX	(11) 4193-8007
REPRESENTANTE	GLAUCE HELENE BALLAND



LEGAL					
CPF REPRESENTANTE		282.697.248-07			
Email		comercial@laerdal.com			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
38	UNIDADE	3.0	Simulador Avançado adulto de corpo inteiro, do sexo feminino, para simulações e práticas de procedimentos de enfermagem. Acompanha monitor multiparamétrico simulador de paciente controlado por tablet de pelo menos 5,7" tela colorida e software em português. Manequim adulto com características do sexo feminino apresentando modelo de corpo inteiro para prática de simulação avançada de cuidados em saúde, com mais de uma opção de tonalidades de pele (Branca, Morena ou Negra - a escolher no ato do pedido). O produto deve simular situações de cuidados relacionados a saúde da mulher, exame de mama, cuidados no pós-operatório de mastectomia. Ainda, deve possibilitar cuidados de enfermagem ao paciente geral (incluindo sons para auscultação e sistema de verificação de pressão arterial). Características Principais do Simulador e Procedimentos: Deve ser produzido em material rígido, realístico, durável, móvel para uso em múltiplos ambientes clínicos e simular transporte hospitalar. Cabeça com marcas anatômicas de referência, simulação do canal da traquéia e esôfago; órgãos realísticos como pulmão e estômago para a realização de práticas e procedimentos. Deve ser possível simular procedimentos como: irrigação de olhos e ouvido; aplicação de medicação nos olhos, ouvidos e nariz incluindo tamponamento nasal; cuidados com cavidade oral e dentadura; cuidados com traqueostomia e aspiração traqueal, procedimentos para oxigenioterapia; intubação endotraqueal; remoção do tubo nasogástrico, lavagem gástrica, tubo para cuidados com o dre-	280.000,00	840.000,00



		<p>no de tórax, aplicação IV em subclávia e geração manual de pulso carotídeo. Nos cuidados cardíacos permitir possibilidade de programar pelo menos 1400 ritmos cardíacos para a interpretação através do ECG de um monitor clínico normal e/ou através de um monitor de paciente simulado. Pulsos braquial e radial, sincronizados com ECG, intensidades do pulso ajustados de modo dependente ou independente. Pulso braquial desligado quando a pressão do manguito BP estiver acima de 20 mmHg, pulso radial desligado quando a pressão do manguito BP estiver acima do nível sistólico BP. Braço articulável para treinamento de verificação de pressão arterial auscultada e apalpada; sons de Korotkoff sincronizados com ECG programável; controle do volume de sons de Korotkoff em pelo menos 10 etapas; pressões sistólica e diastólica podem ser ajustadas individualmente em passos de 2 mmHg, pressão sistólica de 0 a 300 mmHg, diastólica de 0 a 300 mmHg; intervalo de auscultação com função liga / desliga; precisão da pressão ± 2 mmHg; apresentar função de calibração para ajustar o sensor de pressão e indicador no manguito. Administração de medicação: Possibilidade de injeção deltóide bilateral, coxa bilateral, glúteo e ventrogluteal; Braço articulável para treinamento de IV com pele substituível e sistema venoso, que permite terapia intravenosa periférica e cuidados locais; Venopunção possível na fossa antecubital e no dorso da mão; Acesso venoso possível nas veias, mediana, basílica e cefálica. Seleção individual de sons pulmonares, sons intestinais normais e anormais, sons de voz: gerados por computador, gravador de voz e entrada de voz em tempo real via fones de ouvido e microfone (fone e microfone deve estar inclusos). No abdomen devem existir orifícios intercambiáveis com colostomia (irrigável), ileostomia, simulação de cuidados em ostomias e cistostomia supra púbica. Genitália feminina porém intercambiável (masculino e feminino) com co-</p>		
--	--	--	--	--



		<p>nectores valvulares, reservatório para urina e cólon. Possibilidade de sondagem vesical completa. Utilização de enema com realístico retorno do fluido. Com articulações realísticas para facilitar a prática de uma serie de exercícios para pacientes acamados, técnicas de transferência do paciente e cuidados em crianças submetidos a trações; permita treinar técnicas de bandagem e colocação de meias para compressão. Características Principais do Sistema e Controlador de Cenários: Comandado remotamente por um tablet com tela colorida mínima de 5,7" e operado em tela touchscreen com software em português. Os sistemas compostos por manequim e unidade de controle do instrutor devem se comunicar por meio de rede IP ou Wi-fi. O manequim e a unidade de controle do instrutor, devem ter autonomia para operarem com baterias de 3 a 4 horas, de forma a propiciar mobilidade durante o treinamento. A Unidade de controle do instrutor, além de alterar manualmente as funções do simulador, deve possibilitar a criação de cenários ou rotinas automáticas, rodar cenários previamente programados, realizar download da Internet ou copiar de outro computador cenários pré-programados que sejam compatíveis com o sistema. Com o software deve ser possível criar check list e editar textos durante a execução do cenário, cadastrar dados do aluno e gerar log de eventos da simulação. O monitor multiparametrico simulador deve ser de no mínimo 23 polegadas, com conexão Wi-fi e comando touchscreen. Nas medidas de parâmetro deve ser possível controle de ECG através de 12 derivações, SpO2, CO2, PAS, PANI, temperatura e frequência respiratória, além de, apresentar alarme de multi níveis. Ao final da simulação de um cenário deve ser possível a geração do arquivo de debriefing onde pode ser possível além de visualização para avaliação dos cuidados, inserir comentários, imprimir ou salvar para visualização futura em qualquer computador equipado com Win-</p>	
--	--	---	--




			<p>dows 7, Windows 8 e Win10. O equipamento deve ser fornecido com: Manequim de corpo inteiro, unidade de controle do instrutor, fone de ouvido, microfone, monitor de paciente simulado, roupa hospitalar, lubrificante, manual de uso, ferramentas para montagem. Garantia mínima de 02 (dois) anos a partir da data de entrega.</p> <p>Marca: LAERDAL Fabricante: LAERDAL</p>		
39	UNIDADE	3.0	<p>Simulador Avançado de Paciente Realístico Adulto de Alta Fidelidade, Interativo, com Respiração Espontânea, Monitoramento Multiparamétrico Simulador de Paciente com Software em português e Sistema de Resposta Fisiológica a presença de drogas. Simulador de Paciente Realístico de Alta Fidelidade, adulto, interativo, produzido em material rígido, realístico, durável, móvel para uso em múltiplos ambientes clínicos e simular transporte hospitalar. Com articulações realísticas para facilitar a prática de uma série de exercícios para pacientes acamados, técnicas de transferência do paciente e cuidados extra hospitalares. Completamente sem fio e independente, energia interna elétrica e pneumática, conectividade e energia suplementar com cabo, integrado sem fio com redes existentes de computador, baterias recarregáveis intercambiáveis. O sistema de resposta fisiológica deverá automaticamente evoluir o quadro do paciente de acordo a droga ministrada, com respostas fisiológicas previamente definidas pelo software e/ou programadas pelo usuário. O sistema deve ainda permitir ao instrutor facilmente aumentar ou diminuir gravidade, acelerar ou retardar a progressão do quadro clínico com respostas fisiológicas e farmacológicas automáticas. Características Principais do Simulador e Procedimentos: MONITORAMENTO: monitor multiparametrico simulado de paciente, com 23 polegadas, Wi-fi, Touchscreen, Sensor de saturação (SpO2), ECG, EtCO2, PAS, PVC, PAP, PANI, SDQ, FR, Temperatu-</p>	322.345,00	967.035,00



		<p>ra, sinais cardíacos, Visualização de Radiografias, Exames Laboratoriais e Mídia, Visualização de 12 derivações ECG. VIAS AÉREAS: abertas/fechadas controladas de modo automático ou manual, sons normais e anormais da respiração, respiração espontânea simulada, aumento e diminuição do tórax de modo bilateral e unilateral inclinação da cabeça /inclinação do queixo, compressão da mandíbula articulada, sucção (oral e nasofaríngea), ventilação por máscara de bolsa ou jato transtraqueal, possibilidade de intubação orotraqueal - nasotraqueal - endotraqueal [por fibra ótica, complacência variável dos pulmões, resistência variável dos pulmões, intubação da haste principal direita, distensão do estômago, conectividade com simulações respiratórias de terceiros, programação não pode intubar/pode ventilar e não pode intubar / não pode ventilar , edema lingual, trismo, cianose, punção pleural por agulha [bilateral, movimento do tórax unilateral e bilateral, sons de respiração unilateral, bilateral e lobular, inserção de tubo no tórax [bilateral. ACESSO VASCULAR: acesso intravenoso (braço direito), acesso intra-ósseo (tíbia e esterno) e sistema automático de reconhecimento de droga. CIRCULAÇÃO: pressão sanguínea medida manualmente por auscultação de sons Korotkoff, pulsos carotídeo, femoral, braquial, radial, pedis dorsal, tibiase popliteal e posterior sincronizados com ECG, intensidade do pulso variável com a pressão sanguínea e palpitação do pulso é detectada e registrada. CARACTERÍSTICAS CARDÍACAS: exibição de 12 vias de ECG, sons cardíacos, monitoração do ritmo de ECG (4 fios) desfibrilação e cardioversão e marcapasso. RCP: conformidade com as Diretrizes de 2005, compressões por RCP geram pulsos palpáveis, forma de onda da pressão sanguínea e artefatos de ECG, profundidade e resistência real de compressão, detecção de profundidade, liberação e frequência de compressões, retorno em tempo real sobre a qualidade da massagem. GENITO-</p>		
--	--	--	--	--



		<p>URINÁRIO: genitália masculina, genitália feminina, canal urinário com urina variável programável e possibilidade de execução de Cateterismo. TRAUMA: drenagem torácica bilateral, descompressão torácica (Pneumotórax) e sangramento. DEMAIS FUNÇÕES: sistema automático de reconhecimento de droga identifica o medicamento e a dosagem, amplo formulário de droga, respostas fisiológicas automáticas ou programáveis, simulação de hemorragia em múltiplos locais (arterial e venosa) com alteração dos sinais vitais correspondente à perda de sangue, secreções (nos olhos, ouvidos, nariz e boca), sons do intestino [quatro quadran-tes, voz do paciente, ausculta da pressão arterial, pupilas devem responder automaticamente a luz e com velocidade de resposta normal e lenta; choro, sudorese, otorragia, graus de ataques e convulsões podem ser criados desde um efeito minoritário até uma convulsão completa. Características Principais do Sistema e Controlador de Cenários: Permite a criação e edição de Cenários, o Controle da simulação no momento de sua execução, fixar e alterar os sinais vitais, além de, pré-programar o cenário a ser vivenciado. O Software disponibilizado deve estabelecer comunicação em português. A Bateria do sistema deve ter autonomia de no mínimo 4 horas sem fio e possibilidade de ser realizado carregamento de bateria externa. Deve possuir o sistema de debriefing [não deve requerer equipamento adicional. A entrega do produto já incluirá webcam, programa (software) e simulador que combinem e sincronizem o log do aluno, display do monitor do paciente, áudio e vídeo em apenas um arquivo de debriefing] Este arquivo deve permitir posterior visualização da assistência em qualquer computador equipado com Windows 7, Windows 8, Win10. DEVE ACOMPANHAR O PRODUTO: Simulador de Paciente Adulto; Laptop do Instrutor com o programa (software) em português; Monitor Multiparamétrico Simulado de 23 polegadas; uma web-camera,</p>		
--	--	--	--	--



		duas malas para transporte com rodas; software inclui editor de cenários; editor de drogas com reconhecimento fisiológico e farmacológico. O simulador deve ter, no mínimo, 01 (um) ano de garantia a partir da data de entrega e assistência técnica com base em cidade brasileira e estrutura física e de suporte da empresa fabricante do simulador localizado no Brasil. Marca: LAERDAL Fabricante: LAERDAL		
Total				R\$ 1.807.035,0 0

EMPRESA (9)		LIMA & AGUIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME			
ENDEREÇO		Serv. Santiago, nº 132. Bairro: JOÃO PAULO, FLORIANÓPOLIS / SC CEP: 88030-359			
CNPJ		19.493.258/0001-03			
TELEFONE/FAX		(48)30476877 / (48)999382330			
REPRESENTANTE LEGAL		RODRIGO AGUIAR			
CPF REPRESENTANTE		058.622.449-13			
Email		contato@logtradebrazil.com ltbrasil@hotmail.com rodrigo_aguiar@hotmail.com			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
7	UNIDADE	2.0	BERÇO HOSPITALAR - CUNA REMOVÍVEL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, OFERECENDO POSIÇÕES DE TRENDELENBURG, HORIZONTAL E PRÓCLIVE COM TRAVA DE SEGURANÇA. ACOMPANHA COLCHÃO EM ESPUMA DE 5 CM, EM MATERIAL ANTIALÉRGICO E ATÓXICO, PARA MAIOR CONFORTO DO RN. DIMENSÕES APROXIMADAS	1.080,00	2.160,00



			DO CESTO: 67X35X21CM E DIMENSÕES TOTAIS APROXIMADAS: 81X50X100CM. Marca: ARTMED Fabricante: ARTMED		
42	UNIDA- DE	11.0	Venoscópio. Equipamento localizador de veias periféricas para pessoas maiores de 08 anos. Equipamento portátil, compacto e anatômico, de fácil manuseio e que possibilite, de forma não invasiva, a visualização das veias através da luz. O equipamento deverá utilizar leds com a combinação das luzes (verde + vermelha) que, projetada sobre a pele, permeia o tecido subcutâneo em até 5mm de profundidade, destacando, em tom azulado, o gás carbônico transportado pelas veias. A rotação de 90° das hastes deverá permitir o aproveitamento em qualquer superfície da pele e dispensa o uso do garrote. Características técnicas mínimas: utilização de Leds RGB de alta intensidade; ajuste de intensidade (médio e alto); indicador de bateria baixa e baterias de Li-MH recarregáveis. Garantia mínima de 01 (um) ano. Possuir registro na ANVISA. Marca: DUAN Fabricante: DUAN	1.250,00	13.750,00
Total					R\$ 15.910,00

EMPRESA (10)	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA
ENDEREÇO	R PROFESSOR ZILLER, 299. Bairro: MINAS BRASIL, BELO HORIZONTE / MG
CNPJ	29.935.718/0001-51
TELEFONE/FAX	031 - 992446374
REPRESENTANTE LEGAL	LUCAS FAGUNDES OLIVEIRA VIANA
CPF REPRESENTAN-	137.697.716-80




TE					
Email					
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
15	UNIDADE	4.0	KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - COMPLETO CONTÉM 01 CABO CONVENCIONAL E 03 LÂMINAS TAMANHOS 3, 4, 5. PRODUZIDO COM AÇO INOXIDÁVEL DA MAIS ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. PRODUTO IMPORTADO LEGALMENTE COM REGISTRO NA ANVISA. Marca: PROTEC Fabricante: PROTEC	605,00	2.420,00
Total					R\$ 2.420,00

EMPRESA (11)	MARTA VITORINO DA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS				
ENDEREÇO	RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO, 139 - 3º ANDAR - CJ: 134. Bairro: CENTRO, SÃO PAULO / SP CEP: 01037-001				
CNPJ	31.971.029/0001-44				
TELEFONE/FAX	11 3256-6671				
REPRESENTANTE LEGAL	Marta Vitorino da Silva				
CPF REPRESENTANTE	128.010.868-19				
Email	marta@plnciencia.com.br martaequipamentos@gmail.com				
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
9	JOGO	8.0	CONJUNTO DE EXPERIÊNCIAS "TRANSMISSÃO DE ESTÍMULOS NAS FIBRAS NERVOSAS". PROPAGAÇÃO DA ATIVAÇÃO EM UMA BARRA DE FERRO PASSIVA - UM EXPERIMENTO MODELO PARA DEMONSTRAR A CONDUÇÃO CONTÍNUA DE IMPULSOS Marca: 3B SCIENTIFIC	1.700,00	13.600,00



			Fabricante: 3B SCIENTIFIC		
16	UNIDA- DE	5.0	MEDULA ESPINHAL - 6X O TAMANHO NATURAL. MATERIAL RESINA PLÁSTICA SENDO UM MODELO DE MEDULA ESPINHAL MOSTRA UM SEGMENTO DA MEDULA ESPINAL TORÁCICA SUPERIOR E É DIVIDIDO LATERALMENTE E LONGITUDINALMENTE MOSTRANDO RAÍZES NERVOSAS ESPINHAIS. TEM APROXIMADAMENTE 6 VEZES TAMANHO REAL, MONTADO SOBRE BASE Marca: 3B SCIENTIFIC Fabricante: 3B SCIENTIFIC	5.000,00	25.000,00
Total					R\$ 38.600,00

EMPRESA (12)	N.C. CARVALHO - EIRELI - ME				
ENDEREÇO	Rua Amaro Romeu Ramalho, 56. Bairro: Helena, LONDRINA / PR CEP: 86027-500				
CNPJ	04.745.673/0001-21				
TELEFONE/FAX	(43) 3375-8600				
REPRESENTANTE LEGAL	Elton Campreguer Carvalho				
CPF REPRESENTANTE	005.981.329-61				
Email	comercial@braxtecnologia.com.br				
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
4	UNIDA- DE	7.0	ARTICULAÇÃO DO QUADRIL COM LIGAMENTOS. MODELO DE ARTICULAÇÃO, TAMANHO NATURAL, EXIBE LIGAMENTOS ARTICULARES, OSSOS QUE COMPÕEM A ARTICULAÇÃO DO QUADRIL. CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA RÍGIDA, MONTADO SOBRE BASE. COMPOSTO POR: QUADRIL, ÍLIO, ÍSQUIO E PÚBIS, FÊMUR E CABEÇA DO FÊMUR. ARTICULAÇÃO: TIPO ESFÉRICA FORMA-	132,00	924,00



			DA PELA CABEÇA DO FÊMUR E CAVIDADE DO ACETÁBULO. LIGAMENTOS: ILÍOFEMURAL, PUBOFEMURAL, ISQUIOFEMURAL, LIGAMENTO DA CABEÇA DO FÊMUR. ACOMPANHA: MANUAL DO USUÁRIO E BASE. GARANTIA: 1 ANO Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA		
10	UNIDADE	2.0	CORTE DE PELE - ANATÔMICO DE CORTE DE PELE AMPLIADO, APRESENTANDO AS ESTRUTURAS DA PELE (PELE, DERME, EPIDERME, ETC.) EM CAMADAS. CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA. Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA	314,00	628,00
13	UNIDADE	5.0	ESQUELETO HUMANO 1,68 CM ALTURA ARTICULADO E MUSCULAR. DESTACANDO EM CORES, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA RÍGIDA EM COR NATURAL. COMPOSTO POR: ORIGEM E INSERÇÃO DOS MÚSCULOS DETALHES ANATÔMICOS EVIDENCIADOS OSSOS DO CRÂNIO (OSSO FRONTAL, PARIETAL, NASAL, OCCIPITAL, ZIGOMÁTICO, MAXILAR, PALATINO, TEMPORAL, ESFENÓIDE, ETIMÓIDE, VÔMER, MANDÍBULA) OSSOS DA COLUNA VERTEBRAL OSSO ESTERNO PLEXOS NERVOSOS OSSOS DO TÓRAX (OSSO ESTERNO, COSTELAS) OSSOS DO MEMBRO SUPERIOR (ÚMERO, ULNA, RÁDIO, OSSOS DA MÃO, CLAVÍCULA, ESCÁPULA) OSSOS DO MEMBRO INFERIOR (FÊMUR, PATELA, TÍBIA, FÍBULA, OSSOS DO PÉ) OSSOS DA PELVE (ÍLIO, ÍSQUIO, PÚBIS) ACOMPANHA: SUPORTE EM METAL BASE COM 5 RODAS, MANUAL EM PORTUGUÊS GARANTIA: 12 MESES Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA	1.520,00	7.600,00
21	UNIDADE	7.0	Modelo Anatômico de Articulação do Pé. O modelo deverá representar um pé direito com ligamentos e tendões em tamanho natural. O modelo deverá demonstrar o calcâneo, astrágolo, cubóide, escafóide, cuneiformes, tarso, metatarso, falanges	139,45	976,15




			e ligamentos articulares. Confeccionado em resina plástica e montado em base plástica com haste de metal. Dimensões aproximadas: 19cm de altura. Acompanha manual em português. Garantia mínima de 01 (um) ano. Referência de qualidade: Referência de qualidade: modelo TGD-0165-C - marca ANATOMIC Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA		
35	UNIDADE	8.0	MODELO ANATÔMICO QUE REPRESENTA DE FORMA ESQUEMÁTICA O SISTEMA NERVOSO SIMPÁTICO E PARASSIMPÁTICO DEMONSTRANDO DIVERSAS ESTRUTURAS DETALHADAS E ESPECÍFICAS E CONFECCIONADO EM PVC; NO MODELO ANATÔMICO, 53 ESTRUTURAS ESTÃO IDENTIFICAS (AMARELO SIMPÁTICO / VERMELHO PARASSIMPÁTICO) E NUMERADAS. ACOMPANHA: 01 BASE PLÁSTICA; 01 MANUAL EM PORTUGUÊS, 01 TERMO DE GARANTIA. Marca: BRAX TECNOLOGIA Fabricante: BRAX TECNOLOGIA	1.799,83	14.398,64
Total					R\$ 24.526,79

EMPRESA (13)	N.N.A SOARES COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI				
ENDEREÇO	AVENIDA BRASILIA 2100. Bairro: CONJUNTO IDEAL, LONDRINA / PR				
CNPJ	33.639.901/0001-87				
TELEFONE/FAX	(43) 3254-1333 43) 3020-8120				
REPRESENTANTE LEGAL	NIQUELY NATHANY DE ALMEIDA SOARES				
CPF REPRESENTANTE	084.734.799-04				
Email	elshadaibrinquedos@yahoo.com.br vendas.jenniferbrasil@gmail.com				
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Uni-	Preço



				tário (R\$)	Total (R\$)
41	UNIDA- DE	75.0	TOTEM COM DISPENSER HIGIÊNICO PARA ÁLCOOL GEL COM ACIONAMENTO NO PEDAL. TODO CONSTRUÍDO EM METAL COM PEDAL E ACOMPANHA DISPENSER EM POLIPROPILENO COM CAPACIDADE PARA 500ML. IDEAL PARA ENTRADA DE SUPERMERCADOS, LOJAS E INDÚSTRIAS. COM O PREVENT A PESSOA NÃO NECESITA ENCOSTAR NO FRASCO, FACILITANDO A DOSAGEM DE ÁLCOOL GEL ATRAVÉS DE SEU ACIONAMENTO VIA PEDAL. CARACTERÍSTICAS: - COMUNICAÇÃO VISUAL DE ÁLCOOL EM GEL EM LONA COM ILHÓS E AMARRAÇÃO; FRASCO: CAPACIDADE PARA 500ML (NÃO ACOMPANHA ÁLCOOL GEL); ACOMPANHA CHAVE, PARAFUSOS, ARRUELAS E E CUPILHO PARA MONTAGEM. Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA	198,90	14.917,50
				Total	R\$ 14.917,50

EMPRESA (14)		OMEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
ENDEREÇO		AVENIDA ITAPETINGA, 794 - POTENGI. Bairro: POTENGI, NATAL / RN			
CNPJ		27.427.212/0001-06			
TELEFONE/FAX		(84) 98724-5400			
REPRESENTANTE LEGAL		DOMINGOS MEDEIROS DE AZEVEDO GUERRA			
CPF REPRESENTANTE		058.499.554-70			
Email		omegacs.rn@gmail.com			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
8	UNIDA- DE	27.0	CAIXA CIRÚRGICA - 01 ESTOJO INOXIDÁVEL 20X10X5CM; 01 CABO DE BISTURI N° 4; 10 LÂMI-	770,00	20.790,00




		<p>NA DE BISTURI; 01 PAR DE AFASTADOR FARA-BEUF; 01 PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 16CM;</p> <p>01 PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 16CM; 01 PINÇA BACKAUS; 01 PINÇA ALLIS 15CM; 01 PINÇA PARA FOESTER; 01 PINÇA HALSTED MOSQUITO CURVA; 01 PINÇA HALSTED MOSQUITO RETA; 01 PINÇA KELLY RETA 16CM; 01 PINÇA KELLY CURVA 14CM; 01 PINÇA ROCHESTER RETA 18CM; 01 PINÇA ROCHESTER CURVA 18CM;N 01 TESOURA CIRÚRGICA ROMBA/ ROMBA/ RETA 15CM;N01 TESOURA CIRÚRGICA FINA/ FINA/ RETA 15CM;01 TESOURA SPENCER; 01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM.</p> <p>Marca: ABC Fabricante: ABC</p>		
Total				R\$ 20.790,00

EMPRESA (15)		SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			
ENDEREÇO		ASSIS BRASIL, 4233 - SALA 05. Bairro: PONTA DE BAIXO, SÃO JOSÉ / SC CEP: 88104-20			
CNPJ		29.926.189/0001-20			
TELEFONE/FAX		48 33751151 988708789			
REPRESENTANTE LEGAL		LUIZE CRISTINE SPERANDIO			
CPF REPRESENTANTE		096.543.639-09			
Email		adm.sislicitacoes@gmail.com			
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
17	UNIDADE	4.0	MODELO ANATÔMICO DA MUSCULATURA DA PERNA. CONFECCIONADO EM PVC E APRESENTA ALTA FIDELIDADE ANATÔMICA. APRESENTAN-	3.279,99	13.119,96



		DO OS PRINCIPAIS MÚSCULOS, NERVOS, ARTÉRIAS E OSSOS TAIS COMO:* M. ILÍACO; * M. PSOAS MAIOR; * M. TENSOR DA FÁSCIA LATA; * M. GLÚTEO MÁXIMO; * M. GLÚTEO MÉDIO; * M. PIRIFORME; * M.OBTURADOR INTERNO; * M. QUADRADO DA COXA;* M. SARTÓRIO; * M. QUADRÍCEPS FEMORAL; * M. PECTÍNEO; * M. ADUTOR LONGO; * M. GRÁCIL; * M. BÍCEPS FEMORAL; * M. SEMITENDÍNEO; * M. TIBIAL; * A. ILÍACA COMUM; * A. ILÍACA EXTERNA; * A. ILÍACA INTERNA; * A. FEMORAL; * A. FEMORAL PROFUNDA; * A. PERFURANTE; * A. SUPERIOR LATERAL E MÉDIA DO JOELHO; * A. ANTERIOR TIBIAL; * NERVO CIÁTICO; * NERVO TIBIAL; * NERVO FIBULAR COMUM;* NERVO FIBULAR PROFUNDO; * NERVO FIBULAR SUPERFICIAL; * VERTEBRA LOMBAR; * OSSO DO SACRO;* OSSO DO CÓCCIX; * OSSO FEMORAL; * OSSO TÍBIA; * PATELA; * FÍBULA; * ESCAFOIDE; * CALCÂNEO. ACOMPANHA: 01 BASE EM AÇO INOX; 01 HASTE DE ALUMÍNIO; 01 MANUAL EM PORTUGUÊS, 01 TERMO DE GARANTIA. MEDIDAS APROX. 90X25X20 Marca: ANATOMIC Fabricante: ANATOMIC		
Total				R\$ 13.119,96

EMPRESA (16)	WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO	RUA IPIRANGA 796. Bairro: JARDIM SANTISTA, MOGI DAS CRUZES / SP CEP: 08730-000
CNPJ	13.533.610/0001-00
TELEFONE/FAX	11 4722 4184
REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO SCHWARTZMANN LEITE
CPF REPRESENTAN-	284.811.818-03



TE					
Email					
ITEM	UNID.	QTD.	ESPECIFICAÇÃO	Preço Uni-tário (R\$)	Preço Total (R\$)
36	UNIDA-DE	4.0	MODELO CONFECCIONADO ANATÔMICO DA MUSCULATURA DO BRAÇO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VIDRO. É COMPOSTO POR: MÚSCULO DELTÓIDE MÚSCULO BRÁQUIO RADIAL MÚSCULO FLEXOR PROFUNDO DOS DEDOS MÚSCULO FLEXOR SUPERFICIAL DOS DEDOS MÚSCULO EXTENSOR DOS DEDOS MÚSCULO BÍCEPS BRAQUIAL COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 30 CM X 29 CM X 82 CM Marca: MOGIGLASS Fabricante: ALTAY	1.100,00	4.400,00
Total					R\$ 4.400,00

VALOR TOTAL DA ATA	R\$ 2.192.353,57
---------------------------	-------------------------