

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2017
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
IFSC

Pregão Nº 67 /2017 – SRP

Processo nº 23292.016937/2017-11

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, CNPJ nº 11.402.887/0001-60, Rua 14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros – Coqueiros, Florianópolis/SC – CEP: 88.075-010, doravante denominado apenas CONTRATANTE, neste ato representado pela sua Reitora, Sra. MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER, RG nº 3945665-0 - SSP/SC, CPF 591.649.809-87, realizou no site www.comprasnet.gov.br Pregão Eletrônico para Registro de Preços e, nos termos da Lei nº 10.520/02 e os Decretos nº 5.450/05, 7.892/13, 8.250/14, Instrução Normativa Nº 6, de 25 de julho de 2014, Lei nº 8.666/93 e das demais normas aplicáveis, em razão da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 67/2017**, Ata de Julgamento de Preços, divulgada no Comprasnet e homologada pelo Ordenador de Despesas deste IFSC, RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos produtos, objeto do Pregão acima citado, que passa a fazer parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar no certame acima enumerado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o IFSC e as empresas vencedoras do certame licitatório referente ao **Pregão Eletrônico nº 67/2017**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE PERMANENTE CONSTRUÇÃO CIVIL** para atender as necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, conforme descrito no Anexo I desta Ata e ratificado por todas as empresas vencedoras através das declarações anexas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA

A presente Ata de registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, compreendendo o período de **19/12/2017 à 18/12/2018**.

Subcláusula Primeira – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o IFSC não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a

realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de favorecimento em igualdade de condições.

Subcláusula Segunda - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Subcláusula Terceira - A Ata poderá sofrer alterações de preços de acordo com as condições estabelecidas no arts. 18 e 19 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração Pública Federal, desde que autorizados pelo IFSC.

Subcláusula Primeira - O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) a presente Ata de Registro de Preços é especificado conforme o Anexo I.

Subcláusula Segunda - Em cada fornecedor decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.

Subcláusula Terceira - Em cada aquisição, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(is) também a integram.

CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

A relação do(s) item(ns) com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do menor valor por item, a(s) qual(is) terá(ão) preferência de contratação constitui o Anexo I desta Ata.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA.

Em cada aquisição, o prazo de entrega do objeto desta licitação será aquele definido no edital do pregão eletrônico que originou esta Ata e os quantitativos serão os informados na Autorização de Fornecimento, conforme Anexo IV do Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

Em todas as aquisições, o pagamento será feito por meio de ordem bancária transmitida ao

Banco do Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado até 15 (quinze) dias do aceite na respectiva Nota Fiscal pelo órgão requisitante.

Subcláusula Primeira - Para os produtos com entregas diárias e semanais, o IFSC estimará o consumo mensal e emitirá uma Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento se dará após as entregas das quantidades previstas na referida autorização.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento definitivo do mesmo, ou seja, o aceite na respectiva Nota Fiscal correspondente pelo fiscal do contrato.

Subcláusula Primeira - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

Subcláusula Segunda - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura correspondente.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a União, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais.

Subcláusula Única - A contratada ficará sujeita, ainda, as penalidades previstas no edital do Pregão que originou esta Ata.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda da presente Ata, e em atendimento ao §1º, art.28, da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado qualquer reajuste de preços.

Subcláusula Única - Fica ressalvada a possibilidade de Alteração das condições para a

concessão de reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

Os materiais objetos desta Ata de Registro de preços serão recebidos pelo requisitante consoante o disposto no art. 73 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

I – Pela Administração, quando:

- a-** a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- b-** a detentora não assinar a Ata no prazo estabelecido e a Administração não aceitar a sua justificativa;
- c-** a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
- d-** em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
- e-** os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- f-** por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
- g-** a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;
- h-** no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço registrado após a publicação.

II- Pelas detentoras, quando:

- a-** mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
- b-** o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;
- c-** à solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Lei, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preço serão autorizadas, caso a caso, pelo Ordenador de Despesas do IFSC.

Subcláusula Primeira - A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.

Subcláusula Segunda - Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o IFSC poderá ou não contratar o objeto deste pregão.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO

Integram esta Ata, o Anexo I (preços registrados) e as declarações de concordância das empresas vencedoras.

Esta Ata está vinculada ao Edital do **Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 67/2017** e às propostas aceitas durante a sessão do referido certame pelas empresas relacionadas no Anexo I desta Ata.

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária Florianópolis para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005, Lei 8.666/93 e demais normas aplicáveis.

Florianópolis, 19 de dezembro de 2017.

MARIA CLARA KASCHNY SCHNEIDER
REITORA DO IFSC

(Autorizado conforme despacho no Documento nro **23292.051687/2017-65** em 19/12/2017)

OBS: A adesão das empresas vencedoras a esta Ata se dá pelas Declarações de Concordância anexas.

ANEXO I - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS

Pregão Nº 67 /2017 – SRP

Processo nº 23292.016937/2017-11

Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na sessão do Pregão.

| EMPRESA (1) | | | ACESSORIOS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME | | |
|----------------------------|---------|------|---|----------------------|-------------------|
| ENDEREÇO | | | RUA CONDE DE PRADOS, 295. Bairro: PADRE EUSTÁQUIO, Belo Horizonte / MG CEP: 30720-150 | | |
| CNPJ | | | 08.181.702/0001-20 | | |
| TELEFONE/FAX | | | 3130478330 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | | | HUDSON DE SOUZA | | |
| CPF REPRESENTANTE | | | 666.399.566-91 | | |
| Email | | | suporte@amcequipamentos.com.br | | |
| ITEM | UNID. | QTD. | ESPECIFICAÇÃO | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
| 1 | UNIDADE | 5.0 | Aagitador de peneiras eletromagnético de bancada com timer digital para controlar eletronicamente o tempo (até 99 minutos) e frequência de vibração. Capacidade para 8 peneiras diâmetro 8X2 polegadas mais fundo e tanta. Alimentação monofásica; Tensão de 220 V, Frequência de vibração de 50/60HZ. Deve acompanhar todos os acessórios necessários ao funcionamento, exceto as peneiras. Garantia mínima de 01 ano. Marca: AMC Fabricante: AMC | 2.000,00 | 10.000,00 |
| 8 | UN | 6.0 | APARELHO PARA DETERMINAÇÃO DA SUPERFÍCIE ESPECÍFICA DO CIMENTO (BLAINE). COMPOSTA POR: 01 TUBO EM "U"; 01 CÉLULA (ÊMBOLO) DE PERMEABILIDADE COM PISTÃO DE SOCAMENTO E DISCO PERFURADO; 01 PAPEL FILTRO; 01 LÍQUIDO MANOMÉTRICO COLORIDO; 01 VAZADOR E PIPETADOR DE BORRACHA DE 3 VIAS; 01 TUDO ACONDICIONADO EM ESTOJO DE MADEIRA. Marca: AMC Fabricante: AMC | 980,00 | 5.880,00 |
| 21 | UNIDADE | 3.0 | Esclerômetro modelo N (suíço) de impacto Schmidt do tipo N, para determinação in loco e de forma não destrutiva do valor aproximado da resistência à compressão superficial do concreto. Características mínimas: escala de 1500 a 8000 Psi (100 a 600 Kgf/cm2); energia de impacto 0,225mkg. Acompanhado de: 01pedra porosa para remoção de camadas superficiais ao | 2.785,00 | 8.355,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|-----|---|-----------|----------------------|
| | | | concreto; 01 estojo plástico com alça para transporte. Garantia mínima de 01 ano. Marca: AMC Fabricante: AMC | | |
| 31 | unid | 2.0 | Misturador planetário para homogeneização e preparo de amostras. Características mínimas: A estrutura deve ser em material metálico com pintura eletrostática; Possuir 3 velocidades; Botão de liga e desliga; Sistema que permita a movimentação (para cima e para baixo) da cuba por meio de alavanca com apenas um movimento; Cuba em aço inox com capacidade de 20 litros e fundo sem cantos; pá (batedor) tipo raquete em aço inox; Alimentação monofásica com tensão de 220V ou alimentação trifásica com tensão de 380V e Frequência de 50/60Hz. Garantia mínima de 1 ano. Marca: AMC Fabricante: AMC | 18.250,00 | 36.500,00 |
| Total | | | | | R\$ 60.735,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------|--|--|-----------------------------|--------------------------|
| EMPRESA (2) | | AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | | | |
| ENDEREÇO | | RUA NEUSA AURORA DINIZ, 133. Bairro: Forquilha, São José / SC CEP: 88106-771 | | | |
| CNPJ | | 14.676.091/0001-94 | | | |
| TELEFONE/FAX | | (48) 3372-1949 / (48) 3039- | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | | Denis Teixeira | | | |
| CPF REPRESENTANTE | | 074.417.459-77 | | | |
| Email | | agnusatacadista@agnusatacadista.com.br | | | |
| ITEM | UNID. | QTD. | ESPECIFICAÇÃO | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
| 12 | UNIDADE | 6.0 | Carro de tração manual, plataforma para transporte. Características mínimas: Carga máxima superior a 700 kg; Dimensões da plataforma 1500 mm X 800 mm; Deve possuir sistema de freio manual: Estrutura metálica em aço; Com 4 pneus infláveis e duas rodas direcionáveis; Freia posicionando a barra de direção. Garantia de 01 ano. Marca: VICAR CARRINHOS Fabricante: VICAR CARRINHOS | 1.069,00 | 6.414,00 |
| Total | | | | | R\$ 6.414,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|--|--|--|
| EMPRESA (3) | | BEZERRA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | | | |
| ENDEREÇO | | Rua Anne Frank, 3491. Bairro: Boqueirão, Curitiba / PR CEP: 81650-020 | | | |
| CNPJ | | 09.242.037/0001-09 | | | |

| TELEFONE/FAX | | (41) 3071-0875 | | | |
|---------------------|---------|----------------------------|--|----------------------|-------------------|
| REPRESENTANTE LEGAL | | LUIZ BISPO BEZERRA | | | |
| CPF REPRESENTANTE | | 319.717.259-00 | | | |
| Email | | lbbezerra@lbbezerra.com.br | | | |
| ITEM | UNID. | QTD. | ESPECIFICAÇÃO | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
| 2 | UNIDADE | 2.0 | Argamassadeira de movimento planetário para mistura de cimentos e argamassas. Deve possuir cuba de aço inoxidável de 5 litros de capacidade; com sistema de elevação através de alavanca acionado com apenas um movimento pá (batedor) em aço inoxidável com sistema de engate rápido e duas velocidades. Alimentação monofásica com tensão de 220V ou alimentação trifásica com tensão de 380V e Frequência de 50/60Hz. Marca: EDUTEC Fabricante: ASTRAL | 10.200,00 | 20.400,00 |
| Total | | | | | R\$ 20.400,00 |

| EMPRESA (4) | | COMPACT POWER MAQUINAS LTDA - EPP | | | |
|---------------------|---------|---|--|----------------------|-------------------|
| ENDEREÇO | | AV DOM PEDRO I,2053 ,SALA 211. Bairro: SÃO JOÃO BATISTA (VENDA NOVA), BELO HORIZONTE / MG CEP: 31515-30 | | | |
| CNPJ | | 11.496.215/0001-61 | | | |
| TELEFONE/FAX | | 3134922771 | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | | PLINIO SANTANA SANTOS | | | |
| CPF REPRESENTANTE | | 012.060.086-28 | | | |
| Email | | vendas@compactpower.com.br | | | |
| ITEM | UNID. | QTD. | ESPECIFICAÇÃO | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
| 14 | UNIDADE | 1.0 | Compactador de solo. Compactador de Solo tipo sapo a Gasolina 6.5HPMotor de 4 tempos com as seguintes especificações mínimas: DADOS TÉCNICOS: Potência 6.5 HP; Refrigeração a ar; Partida Retrátil; Combustível Gasolina; Força do golpe 19.8 kN; Golpe 640-680 Golpes por minuto; Velocidade do avanço (m/min)10-13; Motor Loncin (Motor 4 tempos); Dimensões da sapata 345 x 285 cm; Profundidade de compactação (cm) Até 58; Capacidade do tanque de combustível 28 L. Marca: COMPAC POWER HONDA Fabricante: COMPAC POWER HONDA | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Total | | | | | R\$ 7.400,00 |

| EMPRESA (5) | | | DIRCEU LONGO & CIA LTDA | | |
|----------------------------|---------|------|---|-------------------------|----------------------|
| ENDEREÇO | | | 21 DE ABRIL 51. Bairro: CENTRO, Barão de Cotegipe / RS CEP: 99740-000 | | |
| CNPJ | | | 92.823.764/0001-03 | | |
| TELEFONE/FAX | | | 54-3523-1295 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | | | Dirceu Longo | | |
| CPF REPRESENTANTE | | | 407.300.340-20 | | |
| Email | | | dilon.net@uol.com.br | | |
| ITEM | UNID. | QTD. | ESPECIFICAÇÃO | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
| 25 | UNIDADE | 2.0 | Lavadora de alta pressão. Lavadora de Alta Pressão 2000W e 2350 Libras. Principais Características: Pistola de alta pressão, ponteira para regular o jato de saída de água, ponteira para jato turbo, dispositivo para aplicação de detergente e engate rápido para mangueira de fornecimento. Cabo elétrico de 5 metros. Frequência: 50/60 Hz. 220v. Motor de indução proporciona alto desempenho e durabilidade. Duplo dispositivo para aplicação de sabão que proporciona mais conforto na utilização e facilita os trabalhos de limpeza. Permite a regulagem do leque de acordo com o trabalho a ser realizado. Dispositivo de jato turbo para limpezas pesadas. Ideal para limpezas que requeiram maior força e robustez (carros, calçadas e paredes). Encaixe rápido da mangueira proporciona mais agilidade na instalação do equipamento. Equipada com rodas que facilitam e melhoram a ergonomia na hora do transporte. Motor equipado com sistema de Stop total que desliga e liga a lavadora de alta pressão através acionamento do gatilho da pistola, isso evita o trabalho desnecessário do motor. Motor equipado com sistema contra superaquecimento que proporciona maior vida útil do equipamento. Possui dispositivo para enrolar a mangueira que proporciona maior facilidade na hora de armazenar o equipamento. Possui suportes para os acessórios e cabo elétrico que trazem mais facilidade e conforto para a utilização do equipamento. Dimensões do produto : Largura A 39 cm Altura B 84 cm Peso 11,46 Kg. Marca: TRAMONTINA Fabricante: TRAMONTINA | 1.038,41 | 2.076,82 |
| Total | | | | | R\$ 2.076,82 |

| | | |
|--------------------|--|--|
| EMPRESA (6) | | ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME |
| ENDEREÇO | | RUA JOÃO GUALBERTO DE OLIVEIRA, 200 SALA 2. Bairro: PICADAS DO NORTE, SÃO JOSÉ / SC CEP: 88106-535 |

| CNPJ | | | 09.213.849/0001-18 | | |
|---------------------|---------|------|--|----------------------|----------------------|
| TELEFONE/FAX | | | 4833430002 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | | | CLÁUDIO RODRIGO MACHADO | | |
| CPF REPRESENTANTE | | | 845.723.709-82 | | |
| Email | | | ELFORTIMPORTADORA@HOTMAIL.COM | | |
| ITEM | UNID. | QTD. | ESPECIFICAÇÃO | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
| 46 | UNIDADE | 2.0 | TENDA PIRÂMIDE COM MEDIDA DE 10X10. COBERTURA EM LONA PVC CALANDRADO DE MATERIAL EXTRA DURÁVEL, ADITIVADO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA(UV) E OXIDAÇÃO, CONTÉM BLACK-OUT QUE ELIMINA 40% DO CALOR, ANTI-CHAMAS, ANTI-MOFO, ANTI-FUNGOS, ANTI-RESSECAMENTO E IMPERMEÁVEL, COM CALHAS NAS LATERAIS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA. 04 FECHAMENTOS EM LONA COM MEDIDA DE 10X3, . COM SOLDA ELETRÔNICA E COM MATERIAL REFORÇADO EM PONTOS DE MAIOR TENSIONAMENTO. COR A SER SOLICITADA NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, PODENDO SER VERDE OU BRANCO. ESTRUTURA METÁLICA: TUBULAR TRABALHADO NAS CHAPAS 13, 14,16 E18, PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. GALVANIZADO (ANTIFERRUGEM). PÉS DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO COM ALTURA DE 2M, 2,5M OU 3M DE PÉ DIREITO. ALTURA DO PÉ DIREITO DEVE SER INFORMADO NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. SOLDA NO SISTEMA MIG. ENTREGUE E INSTALADA, COM GARANTIA DE 6 MESES. Marca: MOREIRA Fabricante: MOREIRA | 10.549,00 | 21.098,00 |
| Total | | | | | R\$ 21.098,00 |

| EMPRESA (7) | | | ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | | |
|---------------------|---------|------|---|----------------------|-------------------|
| ENDEREÇO | | | RUA TREZE DE MAIO. Bairro: JARDIM DAS OLIVEIRAS, CONTAGEM / MG CEP: 32280-120 | | |
| CNPJ | | | 19.887.163/0001-66 | | |
| TELEFONE/FAX | | | 3130502011 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | | | RENILDES DE BRITO PEREIRA | | |
| CPF REPRESENTANTE | | | 583.503.226-91 | | |
| Email | | | financeiro@engetotus.com.br | | |
| ITEM | UNID. | QTD. | ESPECIFICAÇÃO | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
| 13 | UNIDADE | 8.0 | Aparelho Casagrande elétrico. Características mínimas: Base de ebonite; Concha de latão fixada ao aparelho através de pino removível manualmente; Contador de golpes; Deve acompanhar | 2.360,00 | 18.880,00 |

| | | | | | |
|--------------|---------|-----|---|----------|----------------------|
| | | | os seguintes acessórios: cinzel chato e curvo, calibrador da altura de queda da concha e calibrador da base de ebonite com esfera. Deve obedecer a NBR 6459 de 1984. Tensão: 220V; Termo de Garantia com prazo mínimo de 1 ano. Marca: ENGETOTUS Fabricante: ENGETOTUS | | |
| 45 | UNIDADE | 5.0 | Medidor de umidade tipo Speedy. Conjunto completo, composto por: 01 recipiente com tampa de pressão e manômetro; 01 balança portátil; 01 escova para limpeza; 02 anéis vedantes para tampa; 01 caixa com 100 ampolas de carbureto de cálcio; 01 espátula; 01 flanela; 01 par de esferas de aço; 01 estojo; 01 instrução de uso. Garantia mínima de 01 ano. Marca: ENGETOTUS Fabricante: ENGETOTUS | 1.380,00 | 6.900,00 |
| Total | | | | | R\$ 25.780,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|
| EMPRESA (8) | | F G CARDOSO COMERCIO, SERVICOS E INSTALACOES - ME | | | |
| ENDEREÇO | | RUA JOAQUIM PINHEIRO,55. Bairro: FREGUESIA, RIO DE JANEIRO / RJ CEP: 22743-66 | | | |
| CNPJ | | 25.072.354/0001-72 | | | |
| TELEFONE/FAX | | 2126738262 | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | | FRANCIRLEI GRIPA CARDOSO | | | |
| CPF REPRESENTANTE | | 071.563.107-12 | | | |
| Email | | frangripa@usimachi.com.br | | | |
| ITEM | UNID. | QTD. | ESPECIFICAÇÃO | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
| 9 | unid | 1.0 | Caixa tipo L para Concreto Auto-Adensável. Características mínimas: Deve ser construído em aço inox; Ter comporta deslizante manual; Ter pente com 03 barras (intercambiável); Deve acompanhar escala métrica de 300 milímetros. Deve atender as especificações da NBR 15823-4 de 2010 Garantia mínima de 1 ano. Marca: USIMACHI Fabricante: USIMACHI | 2.967,55 | 2.967,55 |
| 10 | unid | 1.0 | Caixa tipo U para Concreto Auto-Adensável. Características mínimas: Deve ser construída em aço inox. Deve atender as especificações da UNI 11044. Marca: USIMACHI Fabricante: USIMACHI | 3.616,60 | 3.616,60 |
| 11 | UNIDADE | 3.0 | Gabarito capeador para corpo de prova diâmetro 05x10cm □ construído em aço, capaz de garantir ângulo reto no capeamento dos corpos de prova de argamassa. Marca: USIMACHI | 175,00 | 525,00 |

| | | | | | |
|--------------|---------|-----|---|----------|----------------------|
| | | | Fabricante: USIMACHI | | |
| 23 | UNIDADE | 5.0 | Extrator com acionamento hidráulico para corpos de prova em moldes CBR/Proctor e Marshall. Conforme normas NBR 12102, 12023, 12024, 12891,9895, 7182. Marca: USIMACHI Fabricante: USIMACHI | 990,00 | 4.950,00 |
| 30 | UNIDADE | 1.0 | Mesa para consistência de argamassa manual (Flow-Table). Deve ser construída em ferro fundido e com pintura eletrostática, com tampo de baixa rugosidade com diâmetro de 500mm e altura de queda de 12,5mm. Garantia mínima de 01 ano. Marca: USIMACHI Fabricante: USIMACHI | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Total | | | | | R\$ 14.159,15 |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------|--|--|-----------------------------|--------------------------|
| EMPRESA (9) | | GARRA SC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | | | |
| ENDEREÇO | | RUA CINCO DE NOVEMBRO, 07, TERREO A. Bairro: KOBASOL, SÃO JOSÉ / SC CEP: 88102-403 | | | |
| CNPJ | | 17.247.878/0001-29 | | | |
| TELEFONE/FAX | | 4833724565 | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | | ERIC ALVES DE OLIVEIRA | | | |
| CPF REPRESENTANTE | | 074.247.059-89 | | | |
| Email | | LICITACAO@GARRASC.COM.BR | | | |
| ITEM | UNID. | QTD. | ESPECIFICAÇÃO | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
| 27 | UNIDADE | 4.0 | Localizador de barras de aço. Características mínimas: Deve detectar presença de materiais metálicos energizados ou não, identificando a sua posição e profundidade em relação à superfície; Ser portátil dimensões máximas: 250 x 100 x 40mm; Display LCD; Detecção de aço à profundidade de até 10cm; Precisão de 5mm; Alimentação por bateria; Peso máximo 350g; Deve acompanhar as baterias; Termo de Garantia com prazo mínimo de 1 ano. Marca: SONDEQ Fabricante: SONDEQ | 20.111,08 | 80.444,32 |
| Total | | | | | R\$ 80.444,32 |

| EMPRESA (10) | | | JULIERME F. DA ROSA - ME | | |
|----------------------------|---------|------|---|----------------------|-------------------|
| ENDEREÇO | | | DR.PEDRO ZIMMERMANN 5220 GALPAOG6 ITROUPAVA CENTRAL. Bairro: ITROUPAVA CENTRAL, BLUMENAU / SC CEP: 89068-000 | | |
| CNPJ | | | 06.324.611/0001-71 | | |
| TELEFONE/FAX | | | 4733373989 988396863 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | | | JULIERME FLORENCIO DA ROSA | | |
| CPF REPRESENTANTE | | | 007.860.119-39 | | |
| Email | | | LICITACAO@DISTRIBLU.COM.BR | | |
| ITEM | UNID. | QTD. | ESPECIFICAÇÃO | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
| 28 | UNIDADE | 9.0 | Martelete Perfurador ,características mínimas,mandril de engate rápido, Potência 650W, Força de impacto 1,7J,Impacto por minuto 6.150 r.p.m. Encaixe para acessório SDS-plus. Máx. Ø de perfuração em concreto 4 Ø20 mm Máx. Ø de perfuração em metal 1,5 Ø13 mm Máx. Ø de perfuração em madeira 3 Ø30 mm Função perfuração Com e sem impacto. Funções Rotação reversível direita/esquerda Sistema de electronica Embraiagem de segurança contra sobrecarga, possuindo manual de operação, mandril de ½ com chave e maleta de transporte. Alimentação monofásica de110/ 220 volts 50- 60 Hz.garantia de 01 ano. Marca: DWT Fabricante: DWT | 488,98 | 4.400,82 |
| Total | | | | | R\$ 4.400,82 |

| EMPRESA (11) | | | L.M.K. COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - EPP | | |
|----------------------------|---------|------|--|----------------------|-------------------|
| ENDEREÇO | | | RUA ELIZIO DE CARVALHO, 125. Bairro: VILA SÃO LUIZ, SÃO PAULO / SP CEP: 05362-070 | | |
| CNPJ | | | 27.219.581/0001-03 | | |
| TELEFONE/FAX | | | 1146174086 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | | | NEUZA XAVIER COLOGNI | | |
| CPF REPRESENTANTE | | | 106.113.478-49 | | |
| Email | | | contato@lmk-comercial.com.br | | |
| ITEM | UNID. | QTD. | ESPECIFICAÇÃO | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
| 3 | UNIDADE | 5.0 | Balança eletrônica de precisão com microprocessador. Características mínimas: Capacidade de carga de 10 kg e precisão de 0,1g; Deve possuir tara subtrativa; Mostrador digital de cristal líquido; Indicador de estabilidade de leitura e de | 2.495,00 | 12.475,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|
| | | | capacidade já utilizada; Pés ajustáveis para nivelamento e indicador de nível; Temperatura de operação de 10°C a 40°C; Tensão de trabalho de 100 a 240Vca e frequência de 50/60Hz; Calibração automática com peso externo; Saída RS 232C configurável, já incorporada a balança; Deve acompanhar manual de instrução e fonte de alimentação bivolt quando solicitado pelo equipamento; Termo de Garantia com prazo mínimo de 1 ano Marca: KN WAAGEN Fabricante: KN WAAGEN | | |
| | | | | | Total R\$ 12.475,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------|---|--|-----------------------------|----------------------------|
| EMPRESA (12) | | LLEIDA SOLUTIONS LTDA - ME | | | |
| ENDEREÇO | | RUA PROFESSOR JOSE ASSAD ATALLA JUNIOR,183. Bairro: JARDIM OREANA, BOITUVA / SP CEP: 18550-000 | | | |
| CNPJ | | 08.893.965/0001-62 | | | |
| TELEFONE/FAX | | 1532826732 | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | | WILSON BOTTERI NEGRAO | | | |
| CPF REPRESENTANTE | | 773.333.908-10 | | | |
| Email | | wilson@lleida.com.br | | | |
| ITEM | UNID. | QTD. | ESPECIFICAÇÃO | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
| 48 | UNIDADE | 2.0 | Aparelho de Ultrassom Portátil Digital. Destinado ao uso em concreto e argamassa. Características mínimas: Display de Matriz OLED de 256x64 pixels; Conexão USB ou serial RS 232 para computador; Dispositivo para pilhas ou bateria interna recarregável; Temperatura de operação -10°C a 768; 60°C; Energia do pulso transmitido selecionável em 125V, 250V, 350V, 500V ou automática; Deve permitir calibração pelo operador. Deve possuir Software capaz de permitir aquisição de resultados em tempo real, análise do formato de onda e transmissão de resultados gravados na memória do aparelho. Deve ser capaz de medir diretamente: Tempo de trânsito do pulso; Velocidade do pulso; Comprimento do trajeto do pulso; Velocidade superficial; Profundidade de trincas. Deve atender as especificações da NBR 8802 de 1994. Deve Acompanhar: 02 transdutores de 54Hz; 02 cabos de 1,5 metros; 01 software para controle do aparelho e aquisição de resultados; 01 fonte para uso na rede elétrica via porta USB ou carregador para bateria interna; 01 estojo para transporte e demais acessórios necessários ao funcionamento. Termo de garantia de no mínimo 01 ano. Marca: LLEIDA Fabricante: LLEIDA | 42.270,00 | 84.540,00 |
| | | | | | Total R\$ 84.540,00 |

| EMPRESA (13) | | | LUMINOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP | | |
|----------------------------|---------|------|---|----------------------|-------------------|
| ENDEREÇO | | | AVENIDA EUCLIDES MASSOLINI,420. Bairro: TAMANDARE, GARIBALDI / RS CEP: 95720-000 | | |
| CNPJ | | | 03.765.954/0001-83 | | |
| TELEFONE/FAX | | | 5435163832 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | | | ALCIDES SOCCOL | | |
| CPF REPRESENTANTE | | | 151.678.010-87 | | |
| Email | | | luminox@terra.com.br | | |
| ITEM | UNID. | QTD. | ESPECIFICAÇÃO | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
| 18 | UNIDADE | 1.0 | Empilhadeira elétrica. Empilhadeira elétrica de tração e elevação por acionamento elétrico, com o operador em pé, andando. Opera exclusivamente em paletes abertos, sendo ideal para almoxarifados e carga e descarga de caminhões e camionetes. Com as seguintes especificações mínimas: Dados Técnicos: Altura da Torre abaixada (mm):1970; Altura da Torre elevada (mm):1970; Altura de Elevação:1600; Autonomia (h):4; Bateria:12V x 100Ah (cada); Capacidade de carga (Kg):1200; Carregador de Bateria:20 Ah (24V) Incluso; Comprimento total (mm):1825; Comprimento útil do garfo (mm):1150; Controle de velocidade:Eletrônico; Corredor operacional ast Pallet 1000x1200 (mm):2075; Freio de estacionamento: Elétrico; Largura (mm):850; Largura Externa do Garfo (mm):560; Motor de elevação (kw):2,2; Motor de tração (kw):0,7; Operação rampa com/sem carga (%):10 / 05; Peso da Bateria (Kg):82/100; Peso do Equipamento (Kg):420; Raio de Giro Wa (mm):1460; Roda de carga Poliuretano (mm):Ø 80x79; Roda de estabilização em poliuretano (mm):Ø 125x45; Roda motriz em borracha (mm):Ø 250x77; Velocidade de descida com/sem carga (m/s):0,10/0,40; Velocidade de elevação com/sem carga (m/s):0,10/0,07; Velocidade de translação com/sem carga (Km/h):5,0/4,0. Marca: DAHUI Fabricante: DAHUI | 16.999,75 | 16.999,75 |
| 37 | Un. | 3.0 | APARELHO PORTÁTIL PARA MEDIR RESISTIVIDADE SUPERFICIAL DE CONCRETO O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SONDA DE 4 PINOS INCORPORADA, COM ESPAÇAMENTO DE 50MM ENTRE CADA UM DOS PINOS; MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL PARA 450 MEDIDAS; FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 1000 kΩ/cm; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 0° A 50°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO DE -10° A 65°C; FREQUÊNCIA 40HZ; CONEXÃO BIVOLT (110/220V) E CABO USB PARA CARREGAMENTO; AUTONOMIA DE ENERGIA DE 40 HORAS; INDICAÇÃO DO FLUXO DE CORRENTE E INDICAÇÃO DE CONTATO RUIM; PERMITIR A SUBSTITUIÇÃO DE PONTAS PADRÃO POR ACESSÓRIOS PARA ALTERAÇÃO DA DISTÂNCIA ENTRE PINOS E PARA MEDIDA DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA; CONEXÃO USB PARA COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR; SER À PROVA D'ÁGUA. ACESSÓRIOS: PLACAS | 50.224,75 | 150.674,25 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--------------|----------------|
| | | <p>PAR MEDIÇÃO DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA EM CILINDROS COM ATÉ 10 CM DE DIÂMETRO; ACESSÓRIO PARA MEDIÇÃO DE RESISTIVIDADE COM ESPAÇAMENTO VARIÁVEL ENTRE OS PINOS; PLACA DE TESTE; CONTATOS DE ESPUMA; CONJUNTO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS CONTATOS DE ESPUMA (PELO MENOS 16 UNIDADES), CONTATOS PARA RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA (PELO MENOS 10 UNIDADES), ALÇA PARA TRANSPORTE, MALETA PARA ARMAZENAMENTO, CONJUNTO DE CABOS DE EXTENSÃO, SOFTWARE (VERSÃO COMPLETA), ESTOJO, MANUAL DE INSTRUÇÃO E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS OU INGLÊS E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO APARELHO. GARANTIA DE PELO MENOS 2 ANOS, SUPORTE TÉCNICO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO FABRICANTE NO BRASIL, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO REALIZADO NO LOCAL DA ENTREGA SEM CUSTOS ADICIONAIS.</p> <p>Marca: TUGONG Fabricante: TUGONG</p> | | | |
| | | | | Total | R\$ 167.674,00 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|------|---|----------------------|-------------------|
| EMPRESA (14) | | | MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | | |
| ENDEREÇO | | | MIGUEL STEFANO 773. Bairro: SAUDE, São Paulo / SP CEP: 04.301-011 | | |
| CNPJ | | | 68.886.605/0001-65 | | |
| TELEFONE/FAX | | | 11 3411 4525 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | | | Rubens Rabelo C. Santos Messias | | |
| CPF REPRESENTANTE | | | 228.629.268-09 | | |
| Email | | | edital@marTE.com.br | | |
| ITEM | UNID. | QTD. | ESPECIFICAÇÃO | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
| 4 | UNIDADE | 3.0 | Balança eletrônica tipo plataforma. Características mínimas: Capacidade de carga de 100 Kg e precisão de 20g; Tara subtrativa, mostrador digital de cristal líquido com 5 dígitos, indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada, pés ajustáveis; Temperatura de operação de 10°C a 40°C. Tensão de trabalho de 100 a 240Vca e frequência de 50/60Hz; Bandeja em aço inoxidável; Calibração automática com peso externo; Deve acompanhar manual de instrução e fonte de alimentação bivolt quando solicitado pelo equipamento; Termo de Garantia com prazo mínimo de 1 ano Marca: MARTE Fabricante: MARTE | 800,00 | 2.400,00 |
| Total | | | | | R\$ 2.400,00 |

| EMPRESA (15) | | | MASTERTEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | | |
|----------------------------|---------|------|--|----------------------|-------------------|
| ENDEREÇO | | | RUA JULIO DE CASTILHOS 1014. Bairro: BELENZINHO, SÃO PAULO / SP CEP: 03059-005 | | |
| CNPJ | | | 24.167.869/0001-93 | | |
| TELEFONE/FAX | | | (11)20812200 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | | | RAQUEL ALVES CONSTANTINO | | |
| CPF REPRESENTANTE | | | 031.122.478-41 | | |
| Email | | | mastertec@mastertecmedicao.com.br | | |
| ITEM | UNID. | QTD. | ESPECIFICAÇÃO | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
| 33 | UNIDADE | 47.0 | Paquímetro digital Universal. Características mínimas: Capacidade 500mm x 20 polegadas; Resolução de 0,01mm (0,0005')com tecla conversora mm/polegada; Fabricado em aço inoxidável temperado; Função de zero a qualquer ponto;com roldana; Alimentação à bateria; Deve acompanhar todos os acessório necessários ao funcionamento e duas baterias. Garantia mínima de 01 ano. Marca: INSIZE Fabricante: INSIZE | 856,95 | 40.276,65 |
| Total | | | | | R\$ 40.276,65 |

| EMPRESA (16) | | | SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA EP | | |
|----------------------------|---------|------|--|----------------------|-------------------|
| ENDEREÇO | | | CECILIO FELTRIN, 54. Bairro: CIDADE UNIVERSITÁRIA, CAMPINAS / SP CEP: 13083-785 | | |
| CNPJ | | | 11.232.743/0001-03 | | |
| TELEFONE/FAX | | | 19 3579-4725 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | | | LUIZ ROBERTO MANACERO | | |
| CPF REPRESENTANTE | | | 044.686.218-50 | | |
| Email | | | roberto@rmpregoes.com.br | | |
| ITEM | UNID. | QTD. | ESPECIFICAÇÃO | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
| 22 | UNIDADE | 2.0 | Estufa para secagem e esterilização com controlador de temperatura de 50° a 250°C, confeccionada em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintada com tinta alumínio resistente a altas temperaturas, externamente em pintura eletrostática. Isolamento térmico em lã de vidro em todas as paredes inclusive porta e teto, chave liga/desliga, fusível de segurança, lâmpada piloto, suporte para termômetro e dispositivo | 9.130,00 | 18.260,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|---------------|
| | | superior para saída do ar quente. Com prateleira interna, móvel e removível em chapa de aço perfurada. Dimensões internas: 100X70X90cm, volume de 630L. Alimentação: 220V. Garantia mínima de 01 ano. Marca: SOLAB Fabricante: SOLAB | | | |
| | | | | Total | R\$ 18.260,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------|-----------------------|
| | | | | VALOR TOTAL DA ATA | R\$ 568.533,76 |
|--|--|--|--|---------------------------|-----------------------|